



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
0,25	966,7	2	12,4	1,45	MRC/PRC 041	71a4	512	60 - 61
	475,5	5	6,1	2,94			648	
	294,7	8	3,8	4,75			760	
	256,7	9	3,3	5,45			796	
	177,8	13	1,9	7,88			900	
	129,2	18	1,1	10,83			1001	
	31,7	72	1,9	44,1	MRC/PRC 042	71a4	4300	62 - 63
	28,7	80	1,6	48,8			4300	
	23,1	99	1,4	60,7			4300	
	25,4	90	1,7	35,4	MRC/PRC 042	71b6	4300	62 - 63
	20,4	112	1,2	44,1			4300	
	18,5	124	1,0	48,8			4300	
	14,8	154	0,9	60,7			4300	
	27,3	82	1,8	51,3	MRC/PRC 043	71a4	4300	64 - 65
	23,5	96	1,6	59,7			4300	
	19,4	116	1,3	72,3			4300	
	15,6	144	1,0	89,9			4300	
	12,7	177	0,8	110,5			4300	
	15,9	141	2,1	88,0	MRC/PRC 053	71a4	6000	70 - 71
	12,5	179	1,7	111,6			6000	
	10,1	222	1,3	138,7			6000	
	8,6	261	1,1	163,1			6000	
	7,0	321	0,9	200,3			6000	
	5,9	377	0,8	235,4			6000	
	10,1	222	2,2	138,7	MRC/PRC 063	71a4	8000	76 - 77
	8,6	261	1,8	163,1			8000	
	7,0	321	1,5	200,3			8000	
	5,9	377	1,3	235,4			8000	
	4,9	457	1,1	284,8			8000	
	4,0	567	0,8	354,0			8000	
0,37	260,3	13	6,1	5,4	MRC/PRC 032	71b4	1096	56 - 57
	214,8	16	5,1	6,5			1169	
	172,6	20	3,8	8,1			1257	
	128,0	26	3,4	10,9			1389	
	105,7	32	2,5	13,3			1481	
	84,9	40	2,0	16,5			1593	
	69,1	49	1,8	20,3			1706	
	57,0	59	1,4	24,5			1818	
	45,8	74	1,1	30,5			1956	
	39,5	86	1,0	35,4			2000	
	31,7	107	0,8	44,1			2000	
	966,7	4	8,4	1,45	MRC/PRC 041	71b4	512	60 - 61
	475,5	7	4,1	2,94			648	
	294,7	12	2,6	4,75			760	
	256,7	13	2,2	5,45			796	
	177,8	19	1,3	7,88			900	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
0,37	69,1	49	3,1	20,3	MRC/PRC 042	71b4	3591	62 - 63
	57,0	59	2,6	24,5			3828	
	45,8	74	1,9	30,5			4118	
	39,5	86	1,7	35,4			4300	
	31,7	107	1,3	44,1			4300	
	28,7	118	1,1	48,8			4300	
	23,1	147	1,0	60,7			4300	
	27,3	122	1,2	51,3	MRC/PRC 043	71b4	4300	64 - 65
	23,5	142	1,1	59,7			4300	
	19,4	171	0,9	72,3			4300	
	256,7	13	3,7	5,45	MRC/PRC 051	71b4	2194	66 - 67
	177,8	19	2,1	7,88			2479	
	129,2	27	0,9	10,83			2757	
	30,1	113	2,7	29,9	MRC/PRC 052	80a6	5921	68 - 69
	24,9	136	2,2	36,2			6000	
	20,0	169	1,7	45,0			6000	
	18,1	188	1,6	49,8			6000	
	14,5	233	1,2	61,9			6000	
	23,2	143	2,1	60,2	MRC/PRC 053	71b4	6000	70 - 71
	18,7	178	1,7	74,9			6000	
	15,9	209	1,4	88,0			6000	
	12,5	265	1,1	111,6			6000	
	10,1	329	0,9	138,7			6000	
	8,6	387	0,8	163,1	MRC/PRC 063	71b4	6000	76 - 77
	15,9	209	2,3	88,0			8000	
	12,5	265	1,8	111,6			8000	
	10,1	329	1,5	138,7			8000	
	8,6	387	1,2	163,1			8000	
	7,0	475	1,0	200,3			8000	
	5,9	558	0,9	235,4			8000	
0,55	260,3	19	4,1	5,4	MRC/PRC 032	80a4	1096	56 - 57
	214,8	23	3,4	6,5			1169	
	172,6	29	2,6	8,1			1257	
	128,0	39	2,3	10,9			1389	
	105,7	48	1,7	13,3			1481	
	84,9	59	1,3	16,5			1593	
	69,1	73	1,2	20,3			1706	
	57,0	88	1,0	24,5			1818	
	167,3	30	2,7	5,4	MRC/PRC 032	80b6	1270	56 - 57
	138,1	37	2,2	6,5			1354	
	111,0	45	1,7	8,1			1457	
	82,3	61	1,5	10,9			1609	
	67,9	74	1,1	13,3			1716	
	54,6	92	0,9	16,5			1845	
	44,4	114	0,8	20,3			1976	
	966,7	5	4,7	1,45	MRC/PRC 041	80a4	512	60 - 61
	475,5	11	2,3	2,94			648	
	294,7	17	1,7	4,75			760	
	256,7	20	1,5	5,45			796	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
0,55	69,1	73	2,1	20,3	MRC/PRC 042	80a4	3591	62 - 63
	57,0	88	1,8	24,5			3828	
	45,8	110	1,3	30,5			4118	
	36,7	138	1,1	24,5	MRC/PRC 042	80b6	4300	62 - 63
	29,5	171	0,8	30,5			4300	
	475,5	11	3,7	2,94	MRC/PRC 051	80a4	1786	66 - 67
	294,7	17	2,9	4,75			2095	
	256,7	20	2,5	5,45			2194	
	38,7	130	2,3	36,2	MRC/PRC 052	80a4	5445	68 - 69
	31,1	162	1,7	45,0			5855	
	28,1	179	1,7	49,8			6000	
	22,6	223	1,3	61,9			6000	
	30,1	167	1,8	29,9	MRC/PRC 052	80b6	5921	68 - 69
	24,9	203	1,5	36,2			6000	
	20,0	252	1,1	45,0			6000	
	18,1	279	1,1	49,8			6000	
	14,5	347	0,8	61,9			6000	
	28,1	176	1,7	49,8	MRC/PRC 053	80a4	6000	70 - 71
	23,2	212	1,4	60,2			6000	
	18,7	264	1,1	74,9			6000	
	15,9	310	1,0	88,0			6000	
	12,5	394	0,8	111,6			6000	
	180,6	28	3,2	7,75	MRC/PRC 061	80a4	3691	72 - 73
	131,3	39	1,8	10,67			4106	
	20,0	252	1,7	45,0	MRC/PRC 062	80b6	8000	74 - 75
	18,1	279	1,3	49,8			8000	
	14,5	347	1,3	61,9			8000	
	18,7	264	1,8	74,9	MRC/PRC 063	80a4	8000	76 - 77
	15,9	310	1,5	88,0			8000	
	12,5	394	1,2	111,6			8000	
	10,1	489	1,0	138,7			8000	
	8,6	575	0,8	163,1			8000	
	10,7	460	2,0	130,4	PRC 083	80a4	12000	79
	8,9	556	1,7	157,8			12000	
	7,8	630	1,4	178,5			12000	
	6,9	713	1,1	202,2			12000	
	6,3	787	1,0	223,2			12000	
0,75	260,3	26	3,0	5,4	MRC/PRC 032	80b4	1096	56 - 57
	214,8	32	2,5	6,5			1169	
	172,6	40	1,9	8,1			1257	
	128,0	54	1,7	10,9			1389	
	105,7	65	1,2	13,3			1481	
	84,9	81	1,0	16,5			1593	
	69,1	100	0,9	20,3			1706	
	966,7	7	3,4	1,45	MRC/PRC 041	80b4	512	60 - 61
	475,5	15	1,7	2,94			648	
	294,7	24	1,3	4,75			760	
	256,7	27	1,1	5,45			796	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
0,75	105,7	65	2,2	13,3	MRC/PRC 042	80b4	3117	62 - 63
	84,9	81	1,7	16,5			3353	
	69,1	100	1,5	20,3			3591	
	57,0	121	1,3	24,5			3828	
	45,8	150	0,9	30,5			4118	
	44,4	155	1,0	20,3	MRC/PRC 042	90s6	4161	62 - 63
	36,7	188	0,8	24,5			4300	
	475,5	15	2,7	2,94	MRC/PRC 051	80b4	1786	66 - 67
	294,7	24	2,1	4,75			2095	
	256,7	27	1,8	5,45			2194	
	46,8	147	2,0	29,9	MRC/PRC 052	80b4	5110	68 - 69
	38,7	178	1,7	36,2			5445	
	31,1	221	1,3	45,0			5855	
	28,1	244	1,2	49,8			6000	
	22,6	304	1,0	61,9			6000	
	53,2	129	2,3	16,9	MRC/PRC 052	90s6	4897	68 - 69
	44,0	156	1,9	20,5			5218	
	35,4	194	1,4	25,4			5610	
	30,1	228	1,3	29,9			5921	
	24,9	276	1,1	36,2			6000	
	20,0	343	0,8	45,0			6000	
	28,1	239	1,3	49,8	MRC/PRC 053	80b4	6000	70 - 71
	23,2	290	1,0	60,2			6000	
	18,7	360	0,8	74,9			6000	
	319,3	22	5,0	4,38	MRC/PRC 061	80b4	3053	72 - 73
	180,6	39	2,3	7,75			3691	
	131,3	53	1,3	10,67			4106	
	28,1	244	1,5	49,8	MRC/PRC 062	80b4	8000	74 - 75
	22,6	304	1,4	61,9			8000	
	30,1	228	2,0	29,9	MRC/PRC 062	90s6	8000	74 - 75
	24,9	276	1,7	36,2			8000	
	20,0	343	1,3	45,0			8000	
	18,1	380	1,0	49,8			8000	
	14,5	473	0,9	61,9			8000	
	28,1	239	2,0	49,8	MRC/PRC 063	80b4	8000	76 - 77
	23,2	290	1,7	60,2			8000	
	18,7	360	1,3	74,9			8000	
	15,9	423	1,1	88,0			8000	
	12,5	537	0,9	111,6			8000	
	13,7	491	1,9	102,1	PRC 083	80b4	12000	79
	10,7	627	1,5	130,4			12000	
	8,9	759	1,2	157,8			12000	
	7,8	858	1,0	178,5			12000	
	6,9	973	0,8	202,2			12000	
	9,2	729	2,6	151,6	PRC 103	80b4	18000	81
	8,3	811	2,3	168,6			18000	
	7,5	895	2,1	186,2			18000	
	5,9	1135	1,5	236,1			18000	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
0,92	260,3	32	2,5	5,4	MRC/PRC 032	80c4	1096	56 - 57
	214,8	39	2,0	6,5			1169	
	172,6	49	1,5	8,1			1257	
	128,0	66	1,4	10,9			1389	
	105,7	80	1,0	13,3			1481	
	966,7	9	2,8	1,45	MRC/PRC 041	80c4	512	60 - 61
	475,5	18	1,4	2,94			648	
	294,7	29	1,0	4,75			760	
	105,7	80	1,8	13,3	MRC/PRC 042	80c4	3117	62 - 63
	84,9	99	1,4	16,5			3353	
	69,1	122	1,2	20,3			3591	
	57,0	148	1,0	24,5			3828	
	475,5	18	2,2	2,94	MRC/PRC 051	80c4	1786	66 - 67
	294,7	29	1,7	4,75			2095	
	256,7	34	1,5	5,45			2194	
	46,8	180	1,7	29,9	MRC/PRC 052	80c4	5110	68 - 69
	38,7	218	1,4	36,2			5445	
	31,1	271	1,0	45,0			5855	
	28,1	300	1,0	49,8			6000	
	28,1	294	1,0	49,8	MRC/PRC 053	80c4	6000	70 - 71
	23,2	355	0,8	60,2			6000	
	319,3	27	4,1	4,38	MRC/PRC 061	80c4	3053	72 - 73
	180,6	48	1,9	7,75			3691	
	131,3	66	1,1	10,67			4106	
	38,7	218	2,2	36,2	MRC/PRC 062	80c4	8000	74 - 75
	31,1	271	1,6	45,0			8000	
	28,1	300	1,2	49,8			8000	
	22,6	373	1,2	61,9			8000	
	28,1	294	1,6	49,8	MRC/PRC 063	80c4	8000	76 - 77
	23,2	355	1,4	60,2			8000	
	18,7	442	1,1	74,9			8000	
	15,9	519	0,9	88,0			8000	
	18,0	458	2,1	77,6	PRC 083	80c4	12000	79
	13,7	602	1,6	102,1			12000	
	10,7	769	1,2	130,4			12000	
	8,9	931	1,0	157,8			12000	
	7,8	1053	0,8	178,5			12000	
	9,2	894	2,1	151,6	PRC 103	80c4	18000	81
	8,3	995	1,9	168,6			18000	
	7,5	1098	1,7	186,2			18000	
	5,9	1393	1,2	236,1			18000	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
1,1	260,3	39	3,6	5,4	MRC/PRC 042	90s4	2308	62 - 63
	214,8	47	3,0	6,5			2461	
	172,6	58	2,2	8,1			2647	
	128,0	79	1,9	10,9			2924	
	105,7	95	1,5	13,3			3117	
	84,9	119	1,2	16,5			3353	
	69,1	146	1,0	20,3			3591	
	57,0	177	0,9	24,5			3828	
	475,5	22	1,8	2,94	MRC/PRC 051	90s4	1786	66 - 67
	294,7	35	1,4	4,75			2095	
	256,7	40	1,2	5,45			2194	
	145,2	69	4,3	9,6	MRC/PRC 052	90s4	3505	68 - 69
	120,0	84	3,3	11,7			3735	
	96,6	104	2,7	14,5			4015	
	82,8	122	2,5	16,9			4227	
	68,4	147	2,0	20,5			4504	
	55,1	183	1,5	25,4			4842	
	46,8	215	1,4	29,9			5110	
	38,7	261	1,2	36,2			5445	
	31,1	324	0,9	45,0			5855	
	319,3	32	3,4	4,38	MRC/PRC 061	90s4	3053	72 - 73
	180,6	57	1,6	7,75			3691	
	131,3	78	0,9	10,67			4106	
	55,1	183	2,3	25,4	MRC/PRC 062	90s4	7147	74 - 75
	46,8	215	2,1	29,9			7543	
	38,7	261	1,8	36,2			8000	
	31,1	324	1,4	45,0			8000	
	28,1	359	1,0	49,8			8000	
	22,6	446	1,0	61,9			8000	
	28,1	351	1,4	49,8	MRC/PRC 063	90s4	8000	76 - 77
	23,2	425	1,1	60,2			8000	
	18,7	528	0,9	74,9			8000	
	28,2	350	2,7	49,6	PRC 083	90s4	12000	79
	22,9	432	2,2	61,3			12000	
	18,0	547	1,7	77,6			12000	
	13,7	720	1,3	102,1			12000	
	10,7	919	1,0	130,4			12000	
	8,9	1113	0,8	157,8			12000	
	9,2	1069	1,8	151,6	PRC 103	90s4	18000	81
	8,3	1189	1,6	168,6			18000	
	7,5	1313	1,4	186,2			18000	
	5,9	1665	1,0	236,1			18000	
1,5	260,3	53	2,6	5,4	MRC/PRC 042	90I4	2308	62 - 63
	214,8	64	2,2	6,5			2461	
	172,6	80	1,6	8,1			2647	
	128,0	107	1,4	10,9			2924	
	105,7	130	1,1	13,3			3117	
	84,9	162	0,9	16,5			3353	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
1,5	966,7	15	2,8	1,45	MRC/PRC 051	9014	1410	66 - 67
	475,5	30	1,4	2,94			1786	
	294,7	48	1,0	4,75			2095	
	256,7	55	0,9	5,45			2194	
	145,2	95	3,2	9,6	MRC/PRC 052	9014	3505	68 - 69
	120,0	115	2,4	11,7			3735	
	96,6	142	2,0	14,5			4015	
	82,8	166	1,8	16,9			4227	
	68,4	201	1,4	20,5			4504	
	55,1	250	1,1	25,4			4842	
	46,8	294	1,0	29,9			5110	
	560,0	25	3,6	2,50	MRC/PRC 061	9014	2531	72 - 73
	319,3	44	2,5	4,38			3053	
	180,6	78	1,2	7,75			3691	
	131,3	107	0,7	10,67			4106	
	55,1	250	1,7	25,4	MRC/PRC 062	9014	7147	74 - 75
	46,8	294	1,5	29,9			7543	
	38,7	355	1,3	36,2			8000	
	31,1	442	1,0	45,0			8000	
	28,1	479	1,0	49,8	MRC/PRC 063	9014	8000	76 - 77
	23,2	579	0,8	60,2			8000	
	28,2	477	2,0	49,6	PRC 083	9014	12000	79
	22,9	589	1,6	61,3			12000	
	18,0	746	1,3	77,6			12000	
	13,7	982	1,0	102,1			12000	
	11,2	1205	1,6	125,2	PRC 103	9014	18000	81
	9,2	1458	1,3	151,6			18000	
	8,3	1622	1,2	168,6			18000	
	7,5	1790	1,1	186,2			18000	
1,8	260,3	63	2,2	5,4	MRC/PRC 042	90114	2308	62 - 63
	214,8	77	1,8	6,5			2461	
	172,6	96	1,4	8,1			2647	
	128,0	129	1,2	10,9			2924	
	105,7	156	0,9	13,3			3117	
	966,7	17	2,3	1,45	MRC/PRC 051	90114	1410	66 - 67
	475,5	35	1,1	2,94			1786	
	294,7	57	0,9	4,75			2095	
	181,0	91	2,6	7,7	MRC/PRC 052	90114	3256	68 - 69
	145,2	114	2,6	9,6			3505	
	120,0	138	2,0	11,7			3735	
	96,6	171	1,6	14,5			4015	
	82,8	199	1,5	16,9			4227	
	68,4	241	1,2	20,5			4504	
	55,1	300	0,9	25,4			4842	
	46,8	352	0,9	29,9			5110	
	560,0	30	3,0	2,50	MRC/PRC 061	90114	2531	72 - 73
	319,3	53	2,1	4,38			3053	
	180,6	93	1,0	7,75			3691	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
1,8	68,4	241	1,9	20,5	MRC/PRC 062	90II4	6647	74 - 75
	55,1	300	1,4	25,4			7147	
	46,8	352	1,3	29,9			7543	
	38,7	426	1,1	36,2			8000	
	31,1	530	0,8	45,0			8000	
	34,3	471	2,0	40,8	PRC 083	90II4	11567	79
	28,2	572	1,6	49,6			12000	
	22,9	707	1,3	61,3			12000	
	13,7	1178	0,8	102,1			12000	
	14,3	1132	1,7	98,1	PRC 103	90II4	18000	81
	11,2	1445	1,3	125,2			18000	
	9,2	1749	1,1	151,6			18000	
	8,3	1946	1,0	168,6			18000	
	7,5	2149	0,9	186,2			18000	
	8,5	1904	1,9	164,9	PRC 123	90II4	24000	83
	7,7	2085	1,7	180,7			24000	
	6,1	2645	1,2	229,2			24000	
2,2	272,2	74	3,2	5,1	MRC/PRC 052	100a4	2842	68 - 69
	225,0	90	2,7	6,2			3029	
	181,0	111	2,2	7,7			3256	
	145,2	139	2,2	9,6			3505	
	120,0	168	1,7	11,7			3735	
	96,6	209	1,3	14,5			4015	
	82,8	244	1,2	16,9			4227	
	68,4	295	1,0	20,5			4504	
	1050,0	20	4,6	1,33	MRC/PRC 061	100a4	2053	72 - 73
	560,0	37	2,4	2,50			2531	
	319,3	64	1,7	4,38			3053	
	96,6	209	2,0	14,5	MRC/PRC 062	100a4	5926	74 - 75
	82,8	244	2,1	16,9			6238	
	68,4	295	1,6	20,5			6647	
	55,1	366	1,2	25,4			7147	
	53,7	376	2,1	26,1	PRC 082	100a4	9960	78
	44,4	455	1,9	31,6			10614	
	39,2	514	1,6	35,7			11060	
	35,5	568	1,4	39,4			11431	
	31,4	643	1,2	44,6			11916	
	34,3	576	1,6	40,8	PRC 083	100a4	11567	79
	28,2	699	1,3	49,6			12000	
	22,9	864	1,1	61,3			12000	
	18,0	1094	0,9	77,6			12000	
	23,8	830	2,2	58,8	PRC 103	100a4	18000	81
	18,8	1051	1,8	74,5			18000	
	14,3	1384	1,4	98,1			18000	
	11,2	1767	1,1	125,2			18000	
	9,2	2138	0,9	151,6			18000	
	8,3	2379	0,8	168,6			18000	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
2,2	9,5	2075	1,7	147,1	PRC 123	100a4	24000	83
	8,5	2327	1,5	164,9			24000	
	7,7	2549	1,4	180,7			24000	
	6,1	3233	1,0	229,2			24000	
	7,4	2653	2,3	188,1	PRC 163	100a4	29000	85
	6,3	3115	1,9	220,8			29000	
	5,2	3783	1,5	268,2			29000	
	272,2	101	2,4	5,1	MRC/PRC 052	100b4	2842	68 - 69
	225,0	122	2,0	6,2			3029	
	181,0	152	1,6	7,7			3256	
	145,2	189	1,6	9,6			3505	
	120,0	229	1,2	11,7			3735	
	96,6	285	1,0	14,5			4015	
	82,8	332	0,9	16,9			4227	
3	1050,0	27	3,4	1,33	MRC/PRC 061	100b4	2053	72 - 73
	560,0	50	1,8	2,50			2531	
	319,3	88	1,3	4,38			3053	
	120,0	229	1,9	11,7	MRC/PRC 062	100b4	5512	74 - 75
	96,6	285	1,5	14,5			5926	
	82,8	332	1,5	16,9			6238	
	68,4	402	1,1	20,5			6647	
	55,1	500	0,9	25,4			7147	
	53,7	512	1,6	26,1	PRC 082	100b4	9960	78
	44,4	620	1,4	31,6			10614	
	39,2	701	1,1	35,7			11060	
	35,5	774	1,0	39,4			11431	
	31,4	877	0,9	44,6			11916	
	34,3	785	1,2	40,8	PRC 083	100b4	11567	79
	28,2	954	1,0	49,6			12000	
	22,9	1178	0,8	61,3			12000	
	38,7	710	2,4	36,1	PRC 102	100b4	16201	80
	30,5	900	1,8	45,8			17537	
	35,7	755	2,4	39,2	PRC 103	100b4	16650	81
	29,4	916	2,0	47,6			17764	
	23,8	1132	1,6	58,8			18000	
	18,8	1434	1,3	74,5			18000	
	14,3	1887	1,0	98,1			18000	
	11,2	2409	0,8	125,2			18000	
	14,3	1887	1,9	98,1	PRC 123	100b4	24000	83
	11,4	2372	1,5	123,3			24000	
	9,5	2830	1,3	147,1			24000	
	8,5	3173	1,1	164,9			24000	
	7,7	3476	1,0	180,7			24000	
	9,0	2990	2,0	155,4	PRC 163	100b4	29000	85
	7,4	3618	1,7	188,1			29000	
	6,3	4247	1,4	220,8			29000	
	5,2	5158	1,1	268,2			29000	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
4	272,2	135	1,8	5,1	MRC/PRC 052	112a4	2842	68 - 69
	225,0	163	1,5	6,2			3029	
	181,0	203	1,2	7,7			3256	
	145,2	253	1,2	9,6			3505	
	120,0	306	0,9	11,7			3735	
	1050,0	36	2,5	1,33	MRC/PRC 061	112a4	2053	72 - 73
	560,0	67	1,3	2,50			2531	
	319,3	117	0,9	4,38			3053	
	181,0	203	1,9	7,7	MRC/PRC 062	112a4	4806	74 - 75
	145,2	253	1,8	9,6			5173	
	120,0	306	1,4	11,7			5512	
	96,6	380	1,1	14,5			5926	
	82,8	443	1,1	16,9			6238	
	68,4	536	0,9	20,5			6647	
	90,2	406	2,1	15,5	PRC 082	112a4	8378	78
	68,6	535	1,5	20,4			9181	
	53,7	683	1,2	26,1			9960	
	44,4	827	1,0	31,6			10614	
	39,2	935	0,9	35,7			11060	
	35,5	1032	0,8	39,4			11431	
	42,4	864	2,0	33,0	PRC 102	112a4	15715	80
	38,7	947	1,8	36,1			16201	
	30,5	1201	1,3	45,8			17537	
	35,7	1006	1,8	39,2	PRC 103	112a4	16650	81
	29,4	1222	1,5	47,6			17764	
	23,8	1509	1,2	58,8			18000	
	18,8	1912	1,0	74,5			18000	
	18,5	1941	1,9	75,7	PRC 123	112a4	24000	83
	14,3	2516	1,4	98,1			24000	
	11,4	3162	1,1	123,3			24000	
	9,5	3773	1,0	147,1			24000	
	8,5	4230	0,9	164,9			24000	
	11,5	3122	1,9	121,7	PRC 163	112a4	29000	85
	9,0	3986	1,5	155,4			29000	
	7,4	4824	1,2	188,1			29000	
	6,3	5663	1,0	220,8			29000	
	5,2	6878	0,8	268,2			29000	
4,8	272,2	162	1,5	5,1	MRC/PRC 052	112b4	2842	68 - 69
	225,0	196	1,2	6,2			3029	
	181,0	243	1,0	7,7			3256	
	145,2	303	1,0	9,6			3505	
	120,0	367	0,8	11,7			3735	
	1050,0	43	2,1	1,33	MRC/PRC 061	112b4	2053	72 - 73
	560,0	80	1,1	2,50			2531	
	319,3	141	0,8	4,38			3053	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
4,8	272,2	162	2,4	5,1	MRC/PRC 062	112b4	4195	74 - 75
	225,0	196	1,9	6,2			4470	
	181,0	243	1,6	7,7			4806	
	145,2	303	1,5	9,6			5173	
	120,0	367	1,2	11,7			5512	
	96,6	456	0,9	14,5			5926	
	114,3	385	2,1	12,3	PRC 082	112b4	7743	78
	90,2	488	1,7	15,5			8378	
	68,6	642	1,2	20,4			9181	
	53,7	819	1,0	26,1			9960	
	44,4	992	0,9	31,6			10614	
	47,6	925	1,9	29,4	PRC 102	112b4	15128	80
	42,4	1037	1,7	33,0			15715	
	38,7	1136	1,5	36,1			16201	
	30,5	1441	1,1	45,8			17537	
	35,7	1207	1,5	39,2	PRC 103	112b4	16650	81
	29,4	1466	1,2	47,6			17764	
	23,8	1811	1,0	58,8			18000	
	18,8	2294	0,8	74,5			18000	
	23,2	1859	1,9	60,4	PRC 123	112b4	24000	83
	18,5	2329	1,5	75,7			24000	
	14,3	3019	1,2	98,1			24000	
	11,4	3795	0,9	123,3			24000	
	9,5	4528	0,8	147,1			24000	
	14,2	3036	2,0	98,6	PRC 163	112b4	29000	85
	11,5	3746	1,6	121,7			29000	
	9,0	4783	1,3	155,4			29000	
	7,4	5789	1,0	188,1			29000	
	6,3	6796	0,9	220,8			29000	
5,5	583,3	88	2,3	2,40	TRC 081	132S4	3996	86
	454,5	113	1,8	3,08			4342	
	363,0	142	1,8	3,9			4680	
	280,0	184	1,4	5,0			5103	
	228,3	221	2,9	6,1	PRC 082	132S4	6149	78
	188,0	268	2,4	7,4			6560	
	171,4	294	2,2	8,2			6764	
	141,2	357	2,2	9,9			7217	
	114,3	441	1,8	12,3			7743	
	90,2	559	1,5	15,5			8378	
	68,6	735	1,1	20,4			9181	
	53,7	939	0,9	26,1			9960	
	56,8	888	2,0	24,7	PRC 102	132S4	14263	80
	47,6	1060	1,7	29,4			15128	
	42,4	1188	1,5	33,0			15715	
	38,7	1302	1,3	36,1			16201	
	30,5	1651	1,0	45,8			17537	
	35,7	1384	1,3	39,2	PRC 103	132S4	16650	81
	29,4	1680	1,1	47,6			17764	
	23,8	2075	0,9	58,8			18000	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 N	
5,5	37,6	1341	2,4	37,2	PRC 122	132S4	21113	82
	32,7	1541	2,0	42,8			22113	
	29,6	1701	1,8	47,2			22854	
	29,7	1660	2,1	47,1	PRC 123	132S4	22831	83
	23,2	2131	1,6	60,4			24000	
	18,5	2668	1,3	75,7			24000	
	14,3	3459	1,0	98,1			24000	
	11,4	4348	0,8	123,3			24000	
	18,1	2725	2,2	77,3	PRC 163	132S4	29000	85
	14,2	3479	1,7	98,6			29000	
	11,5	4292	1,4	121,7			29000	
	9,0	5481	1,1	155,4			29000	
	7,4	6633	0,9	188,1			29000	
7,5	731,3	96	2,1	1,91	TRC 081	132M4	3705	86
	583,3	120	1,7	2,40			3996	
	454,5	154	1,3	3,08			4342	
	363,0	193	1,3	3,86			4680	
	280,0	251	1,0	5,00			5103	
	228,3	301	2,2	6,1	PRC 082	132M4	6149	78
	188,0	366	1,8	7,4			6560	
	171,4	401	1,6	8,2			6764	
	141,2	487	1,6	9,9			7217	
	114,3	602	1,3	12,3			7743	
	90,2	762	1,1	15,5			8378	
	68,6	1003	0,8	20,4			9181	
	71,4	963	1,9	19,6	PRC 102	132M4	13215	80
	56,8	1211	1,5	24,7			14263	
	47,6	1445	1,2	29,4			15128	
	42,4	1620	1,1	33,0			15715	
	38,7	1775	1,0	36,1			16201	
	35,7	1887	1,0	39,2	PRC 103	132M4	16650	81
	29,4	2291	0,8	47,6			17764	
	41,5	1656	1,9	33,7	PRC 122	132M4	20429	82
	37,6	1829	1,7	37,2			21113	
	32,7	2101	1,5	42,8			22113	
	29,6	2319	1,3	47,2			22854	
	29,7	2264	1,5	47,1	PRC 123	132M4	22831	83
	23,2	2905	1,2	60,4			24000	
	18,5	3639	1,0	75,7			24000	
	14,3	4717	0,8	98,1			24000	
	22,4	3011	2,0	62,6	PRC 163	132M4	29000	85
	18,1	3715	1,6	77,3			29000	
	14,2	4744	1,3	98,6			29000	
	11,5	5853	1,0	121,7			29000	
	9,0	7474	0,8	155,4			29000	
9,2	731,3	118	1,7	1,91	TRC 081	132L4	3705	86
	583,3	148	1,4	2,40			3996	
	454,5	189	1,1	3,08			4342	
	363,0	237	1,1	3,86			4680	