



043

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombres / Dimensiones

MRC 043



MRCF 043





Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
25 (19)	50 (40)	8 (6)	28 (21,5)	M10 (M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
160 (140)	130 (115)	110 (95)	9 (9)

043	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	188,7	108,7	178	120,9	9,4	188,7	108,7	237,5	120,9	10,7
071	200,5	120,5	204	138,9	11,3	200,5	120,5	269	138,9	13,2
080	102,5	131,5	221	157,9	15,3	102,5	131,5	294	157,9	18,4
090s	219,5	139,5	235	172,9	17,2	219,5	139,5	313	172,9	22,1
090l	219,5	139,5	255,5	172,9	19,7	219,5	139,5	333,5	172,9	24,6

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

PRC 043

PRCF 043



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
25	50	8	28	M10
(19)	(40)	(6)	(21,5)	(M6)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
160	130	110	9
(140)	(115)	(95)	(9)

PAM	~ kg
063	6,8
071	6,9
080 - 090	7,1

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor
- (..) Solo su richiesta
- (..) Only on request
- (..) Auf Wunsch
- (..) Seulement sur demande
- (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89




051

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

MRC 051





MRCF 051



051	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	196,7	66,7	178	120,9	6,4	196,7	66,7	237,5	120,9	7,7
071	208,5	78,5	204	138,9	8,3	208,5	78,5	269	138,9	10,2
080	219,5	89,5	221	157,9	12,3	219,5	89,5	294	157,9	15,4
090s	227,5	97,5	235	172,9	14,2	227,5	97,5	313	172,9	19,1
090I	227,5	97,5	255,5	172,9	16,7	227,5	97,5	333,5	172,9	21,6

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido


- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

PRC 051

PRCF 051



PAM	~ kg
063	4,4
071	4,5
080 - 090	4,7

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89



MRC 052



MRCF 052





Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
30	60	8	33	M10
(35)	(70)	(10)	(38)	(M12)
(24)	(50)	(8)	(27)	(M8)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
200	165	130	14
(160)	(130)	(110)	(11)
-	-	-	-

052	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
080	237	127	221	157,9	18,3	237	127	294	157,9	21,4
090s	245	135	235	172,9	20,2	245	135	313	172,9	25,1
090l	245	135	255,5	172,9	22,7	245	135	333,5	172,9	27,6
100	254	144	289,5	190,9	27,3	254	144	371	190,9	32,2
112	265	155	302,5	210,4	37,6	265	155	398	210,4	45,9

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

PRC 052

PRCF 052



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
30	60	8	33	M10
(35)	(70)	(10)	(38)	(M12)
(24)	(50)	(8)	(27)	(M8)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
200	165	130	14
(160)	(130)	(110)	(11)
-	-	-	-

PAM	~ kg
080 - 090	10,6
100 - 112	18,2

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor
- (..) Solo su richiesta
- (..) Only on request
- (..) Auf Wunsch
- (..) Seulement sur demande
- (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89




053

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombres / Dimensiones

MRC 053



MRCF 053





Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
30	60	8	33	M10
(35)	(70)	(10)	(38)	(M12)
(24)	(50)	(8)	(27)	(M8)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
200	165	130	14
(160)	(130)	(110)	(11)
-	-	-	-

053	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	214,2	104,2	178	120,9	13,7	214,2	104,2	237,5	120,9	15
071	226	116	204	138,9	15,6	226	116	269	138,9	17,5
080	237	127	221	157,9	19,6	237	127	294	157,9	22,7
090s	245	135	235	172,9	21,5	245	135	313	172,9	26,4
090l	245	135	255,5	172,9	24	245	135	333,5	172,9	28,9

(..) Solo su richiesta
 (..) Only on request
 (..) Auf Wunsch
 (..) Seulement sur demande
 (..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
 - Weight with motor
 - Gewicht mit Motor
 - Poids avec moteur
 - Peso con motor

PRC 053

PRCF 053


Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
30	60	8	33	M10
(35)	(70)	(10)	(38)	(M12)
(24)	(50)	(8)	(27)	(M8)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
200	165	130	14
(160)	(130)	(110)	(11)
-	-	-	-

PAM	~ kg
063	11,6
071	11,7
080 - 090	11,9

- Peso senza motore (...)
- Weight without motor (...)
- Gewicht ohne Motor (...)
- Poids sans moteur (...)
- Peso sin motor (...)

Solo su richiesta

Only on request

Auf Wunsch

Seulement sur demande

S  lo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.

Zu den Abmessungen des Motoranschlu  flansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau    la page 89


Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la p  gina 89




061

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

MRC 061





MRCF 061



061	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
080	239	169	221	157,9	14,9	239	169	294	157,9	18
090s	247	177	235	172,9	16,8	247	177	313	172,9	21,7
090l	247	177	255,5	172,9	19,3	247	177	333,5	172,9	24,2
100	256	186	289,5	190,9	23,9	256	186	371	190,9	28,8
112	267	197	302,5	210,4	34,2	267	197	398	210,4	42,5

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido


- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

PRC 061

PRCF 061


PAM	~ kg
080 - 090	7,2
100 - 112	7,6

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89




062

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombres / Dimensiones

MRC 062



MRCF 062





Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
40	80	12	43	M16
(28)	(60)	(8)	(31)	(M10)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
250	215	180	14
(200)	(165)	(130)	(14)

062	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
080	257	137	221	157,9	20,9	257	137	294	157,9	24
090s	265	145	235	172,9	22,8	265	145	313	172,9	27,7
090l	265	145	255,5	172,9	25,3	265	145	333,5	172,9	30,2
100	274	154	289,5	190,9	29,9	274	154	371	190,9	34,8
112	285	165	302,5	210,4	40,2	285	165	398	210,4	48,5

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

PRC 062

PRCF 062



Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
40	80	12	43	M16
(28)	(60)	(8)	(31)	(M10)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
250	215	180	14
(200)	(165)	(130)	(14)

PAM	~ kg
080 - 090	13
100 - 112	16,5

- Peso senza motore (..) Solo su richiesta
- Weight without motor (..) Only on request
- Gewicht ohne Motor (..) Auf Wunsch
- Poids sans moteur (..) Seulement sur demande
- Peso sin motor (..) Sólo bajo pedido


Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89




063

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombres / Dimensiones

MRC 063



MRCF 063





Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
40	80	12	43	M16
(28)	(60)	(8)	(31)	(M10)

Flange / Flanges / Flansche / Flasques / Bidas			
P	M	N f8	O
250	215	180	14
(200)	(165)	(130)	(14)

063	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal					Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno				
	g1	g2	X	Y	~ kg	g1	g2	X	Y	~ kg
063	234,2	114,2	178	120,9	16,7	234,2	114,2	237,5	120,9	18
071	246	126	204	138,9	18,6	246	126	269	138,9	20,5
080	257	137	221	157,9	22,6	257	137	294	157,9	25,7
090s	265	145	235	172,9	24,5	265	145	313	172,9	29,4
090l	265	145	255,5	172,9	27	265	145	333,5	172,9	31,9

(..) Solo su richiesta
(..) Only on request
(..) Auf Wunsch
(..) Seulement sur demande
(..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
- Weight with motor
- Gewicht mit Motor
- Poids avec moteur
- Peso con motor

PRC 063

PRCF 063


Alberi / Shaft / Wellen / Arbres / Ejes				
D j6	B	b	t	f
40	80	12	43	M16
(28)	(60)	(8)	(31)	(M10)

Flange / Flanges / Flansche / Flansques / Bidas			
P	M	N f8	O
250	215	180	14
(200)	(165)	(130)	(14)

PAM	~ kg
063	14,6
071	14,7
080 - 090	15,3

- Peso senza motore (..) Solo su richiesta
- Weight without motor (..) Only on request
- Gewicht ohne Motor (..) Auf Wunsch
- Poids sans moteur (..) Seulement sur demande
- Peso sin motor (..) Sólo bajo pedido

Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 89
For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 89.
Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 89
Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 89
Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 89