





This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

(n1=1400)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
25	1,45	2,6	966,7	RC 041	330	512	96
	2,94	1,3	475,5		330	648	
30	4,75	0,9	294,7		330	760	
	5,45	0,8	256,7		330	796	
25	7,88	0,5	177,8		330	900	
20	10,83	0,3	129,2		330	1001	
40	1,45	4,1	966,7	RC 051	330	1410	96
	2,94	2,0	475,5		330	1786	
50	4,75	1,6	294,7		330	2095	
	5,45	1,4	256,7		330	2194	
40	7,88	0,8	177,8		330	2479	
25	10,83	0,3	129,2		330	2757	
90	1,33	10,1	1050,0	RC 061	550	2053	96
	2,50	5,4	560,0		550	2531	
110	4,38	3,8	319,3		550	3053	
90	7,75	1,7	180,6		550	3691	
70	10,67	1,0	131,3		550	4106	
200	1,91	15,6	731,3	VRC 081	1100	3705	96
	2,40	12,5	583,3		1100	3996	
	3,08	9,7	454,5		1100	4342	
250	3,86	9,7	363,0		1100	4680	
	5,00	7,5	280,0		1100	5103	
400	2,00	29,9	700,0	VRC 101	1400	4440	96
	2,56	23,4	547,8		1400	4818	
	3,17	18,9	441,1		1400	5179	
500	4,05	18,5	345,5		1400	5618	
	5,00	15,0	280,0		1400	6026	
	6,38	11,7	219,3		1400	6538	
450	7,00	9,6	200,0		1400	6741	
	7,73	8,7	181,2		1400	6967	
700	2,00	52,4	700,0	VRC 121	3200	5230	96
	2,56	41,0	547,8		3200	5675	
	3,17	33,0	441,1		3200	6100	
800	4,05	29,5	345,5		3200	6618	
	5,00	23,9	280,0		3200	7098	
80	5,38	2,3	260,3	RC 032	330	1096	97
	6,52	1,9	214,8		409	1169	
75	8,11	1,4	172,6		373	1257	
90	10,94	1,3	128,0		441	1389	
80	13,25	0,9	105,7		363	1481	
	16,49	0,7	84,9		398	1593	
90	20,26	0,7	69,1		453	1706	
85	24,55	0,5	57,0		386	1818	
80	30,55	0,4	45,8		374	1956	
90	35,44	0,4	39,5		480	2000	
	44,10	0,3	31,7		398	2000	
80	48,75	0,3	28,7		398	2000	
95	60,67	0,2	23,1		472	2000	
100	51,32	0,3	27,3	RC 033	472	2000	98
	59,65	0,3	23,5		472	2000	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

(n₁=1400)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
100	72,27	0,2	19,4	RC 033	472	2000	98
	89,94	0,2	15,6		472	2000	
	110,51	0,1	12,7		472	2000	
	133,88	0,1	10,5		472	2000	
	166,61	0,1	8,4		472	2000	
	193,30	0,1	7,2		472	2000	
	240,55	0,1	5,8		472	2000	
	279,07	0,1	5,0		472	2000	
	347,29	0,0	4,0		472	2000	
140	5,38	4,0	260,3	RC 042	330	2308	97
	6,52	3,3	214,8		409	2461	
130	8,11	2,4	172,6		369	2647	
150	10,94	2,1	128,0		424	2924	
140	13,25	1,6	105,7		381	3117	
	16,49	1,3	84,9		398	3353	
150	20,26	1,1	69,1		432	3591	
155	24,55	1,0	57,0		422	3828	
140	30,55	0,7	45,8		359	4118	
150	35,44	0,6	39,5		457	4300	
140	44,10	0,5	31,7		371	4300	
130	48,75	0,4	28,7		416	4300	
140	60,67	0,4	23,1		428	4300	
150	51,32	0,5	27,3	RC 043	427	4300	98
	59,65	0,4	23,5		426	4300	
	72,27	0,3	19,4		409	4300	
	89,94	0,3	15,6		398	4300	
	110,51	0,2	12,7		403	4300	
	133,88	0,2	10,5		409	4300	
	166,61	0,1	8,4		398	4300	
	193,30	0,1	7,2		427	4300	
	240,55	0,1	5,8		398	4300	
	279,07	0,1	5,0		427	4300	
	347,29	0,1	4,0		398	4300	
240	5,14	7,1	272,2	RC 052	550	2842	97
	6,22	5,9	225,0		682	3029	
	7,73	4,7	181,0		664	3256	
300	9,64	4,8	145,2		827	3505	
280	11,67	3,7	120,0		636	3735	
	14,50	2,9	96,6		664	4015	
300	16,91	2,7	82,8		758	4227	
290	20,46	2,2	68,4		659	4504	
280	25,43	1,7	55,1		641	4842	
300	29,89	1,5	46,8		752	5110	
	36,17	1,3	38,7		682	5445	
280	44,95	1,0	31,1		620	5855	
300	49,78	0,9	28,1		798	6000	
290	61,87	0,7	22,6		642	6000	
300	49,80	0,9	28,1	RC 053	330	6000	98
	60,25	0,8	23,2		409	6000	
	74,88	0,6	18,7		398	6000	
	88,02	0,5	15,9		421	6000	
	111,61	0,4	12,5		390	6000	
	138,71	0,3	10,1		398	6000	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones


(n1=1400)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
300	163,05	0,3	8,6	RC 053	421	6000	98
	200,27	0,2	7,0		403	6000	
	235,41	0,2	5,9		421	6000	
	284,81	0,2	4,9		409	6000	
	353,98	0,1	4,0		398	6000	
380	5,14	11,3	272,2	RC 062	550	4195	97
	6,22	9,3	225,0		682	4470	
	7,73	7,5	181,0		664	4806	
460	9,64	7,3	145,2		801	5173	
440	11,67	5,8	120,0		652	5512	
420	14,50	4,4	96,6		634	5926	
500	16,91	4,5	82,8		842	6238	
460	20,46	3,4	68,4		627	6647	
430	25,43	2,6	55,1		621	7147	
450	29,89	2,3	46,8		734	7543	
470	36,17	2,0	38,7		712	8000	
440	44,95	1,5	31,1		621	8000	
370	49,78	1,1	28,1		626	8000	
440	61,87	1,1	22,6		789	8000	
480	49,80	1,5	28,1	RC 063	330	8000	98
	60,25	1,2	23,2		409	8000	
	74,88	1,0	18,7		398	8000	
	88,02	0,9	15,9		421	8000	
	111,61	0,7	12,5		390	8000	
	138,71	0,5	10,1		398	8000	
	163,05	0,5	8,6		421	8000	
	200,27	0,4	7,0		403	8000	
	235,41	0,3	5,9		421	8000	
	284,81	0,3	4,9		409	8000	
	353,98	0,2	4,0		398	8000	
650	6,13	16,2	228,3	RC 082	1100	6149	97
	7,45	13,3	188,0		1359	6560	
	8,17	12,2	171,4		1505	6764	
800	9,92	12,3	141,2		1672	7217	
	12,25	10,0	114,3		1336	7743	
850	15,52	8,4	90,2		1384	8378	
800	20,42	6,0	68,6		1180	9181	
	26,07	4,7	53,7		1292	9960	
850	31,55	4,1	44,4		1449	10614	
800	35,70	3,4	39,2		1373	11060	
	39,41	3,1	35,5		1495	11431	
780	44,65	2,7	31,4		1420	11916	
940	40,83	3,6	34,3	RC 083	1420	11567	98
	49,58	3,0	28,2		1420	12000	
	61,25	2,4	22,9		1420	12000	
	77,58	1,9	18,0		1420	12000	
	102,08	1,4	13,7		1420	12000	
	130,35	1,1	10,7		1420	12000	
	157,77	0,9	8,9		1420	12000	
	178,50	0,7	7,8		1420	12000	
	202,22	0,6	6,9		1420	12000	
	223,23	0,6	6,3		1420	12000	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

(n₁=1400)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
1200	5,74	31,9	243,8	RC 102	1400	8775	97
	7,20	25,5	194,4		1675	9462	
1300	9,24	21,5	151,5		1773	10283	
1400	11,57	18,5	121,0		1806	11084	
1700	12,08	21,5	115,9		1773	11245	
1750	15,13	17,7	92,5		1726	12120	
1800	19,62	14,0	71,4		1666	13215	
	24,66	11,1	56,8		1670	14263	
1750	29,42	9,1	47,6		1711	15128	
	32,99	8,1	42,4		1873	15715	
1700	36,14	7,2	38,7		1862	16201	
1600	45,83	5,3	30,5		1558	17537	
1800	39,23	7,2	35,7	RC 103	1900	16650	98
	47,64	5,9	29,4		1900	17764	
	58,85	4,8	23,8		1900	18000	
1900	74,54	4,0	18,8		1900	18000	
	98,08	3,0	14,3		1900	18000	
	125,24	2,4	11,2		1900	18000	
	151,57	2,0	9,2		1900	18000	
	168,64	1,8	8,3		1900	18000	
	186,16	1,6	7,5		1900	18000	
1700	236,11	1,1	5,9		1900	18000	
2400	6,00	61,1	233,3	RC 122	1400	11489	97
	7,67	47,8	182,6		1643	12468	
2700	9,52	43,3	147,0		1902	13402	
3100	12,45	38,0	112,4		1844	14655	
3300	15,90	31,7	88,1		1751	15899	
3500	19,62	27,2	71,4		1805	17052	
	25,05	21,3	55,9		1645	18500	
3200	30,31	16,1	46,2		1586	19715	
	33,73	14,5	41,5		1888	20429	
	37,23	13,1	37,6		1902	21113	
3100	42,78	11,1	32,7		1771	22113	
	47,22	10,0	29,6		1902	22854	
3500	37,55	14,5	37,3	RC 123	2200	21173	98
	47,08	11,6	29,7		2200	22831	
	60,42	9,0	23,2		2200	24000	
3600	75,66	7,4	18,5		2200	24000	
	98,08	5,7	14,3		2200	24000	
	123,30	4,6	11,4		2200	24000	
	147,12	3,8	9,5		2200	24000	
	164,93	3,4	8,5		2200	24000	
	180,68	3,1	7,7		2200	24000	
3200	229,17	2,2	6,1		2200	24000	
3800	7,63	76,1	183,6	RC 162	3200	15556	97
	9,74	59,6	143,7		3757	16881	
4600	12,10	58,1	115,7		3757	18145	
	15,45	45,5	90,6		3759	19685	
5500	19,06	44,1	73,4		3757	21113	
	24,34	34,5	57,5		3759	22906	
	30,00	28,0	46,7		3895	24558	
	34,58	24,3	40,5		3895	25750	
	41,86	20,1	33,4		3966	27442	
	46,36	18,1	30,2		3966	28393	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

(n1=1400)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
5500	49,04	17,5	28,5	RC 163	2960	28929	98
	56,10	15,3	25,0		2960	29000	
6000	62,62	14,9	22,4		2960	29000	
	77,26	12,1	18,1		2960	29000	
	98,65	9,5	14,2		2960	29000	
	121,71	7,7	11,5		2960	29000	
	155,41	6,0	9,0		2960	29000	
	188,09	5,0	7,4		2960	29000	
	220,80	4,1	6,3		2960	29000	
5800	268,2	3,4	5,2		2960	29000	



RC / 041 - 051 - 061







VRC / 081 - 101 - 121



	G1	D1	B1	b1	f1	t1
041	176	16 j6	40	5	M6	18
051	184,5	16 j6	40	5	M6	18
061	209	19 j6	40	6	M6	21,5
081	240	38 k6	80	10	M10	41
101	323	48 k6	110	12	M12	45
121	370	55 m6	110	14	M12	51,5

Per le dimensioni non contemplate fare riferimento al dimensionale MRC/PRC/TRC della grandezza relativa.
 For the missing dimensions, please consider the drawing of relevant MRC/PRC/TRC size.
 Die nicht angegebenen Maße sind der Maßzeichnung des MRC/PRC/TRC der entsprechenden Größe zu entnehmen.
 Pour les dimensions non spécifiées, nous vous prions de vous référer au dessin MRC/PRC/TRC dans la taille désirée.
 Para las cotas no contempladas hacer referencia a las dimensiones MRC/PRC/TRC de los tamaños correspondientes.

RC / 032 - 042 - 052 - 062

RC

RCF
RC / 082 - 102 - 122 - 162

RC

RCF

	G1	D1	B1	b1	f1	t1
032	198	16 j6	40	5	M6	18
042	205	16 j6	40	5	M6	18
052	239	19 j6	40	6	M6	21,5
062	248	19 j6	40	6	M6	21,5
082	301	38 k6	80	10	M16	41
102	355	42 k6	110	12	M20	45
122	406	42 k6	110	12	M20	45
162	459	48 k6	110	14	M20	51,5


Per le dimensioni non contemplate fare riferimento al dimensionale MRC/PRC/TRC della grandezza relativa.

For the missing dimensions, please consider the drawing of relevant MRC/PRC/TRC size.


Die nicht angegebenen Maße sind der Maßzeichnung des MRC/PRC/TRC der entsprechenden Größe zu entnehmen.

Pour les dimensions non spécifiées, nous vous prions de vous référer au dessin MRC/PRC/TRC dans la taille désirée.


Para las cotas no contempladas hacer referencia a las dimensiones MRC/PRC/TRC de los tamaños correspondientes.



RC / 033 - 043 - 053 - 063




RC




RCF

RC / 083 - 103 - 123 - 163



RC



RCF

	G1	D1	B1	b1	f1	t1
033	251	16 j6	40	5	M6	18
043	258	16 j6	40	5	M6	18
053	299	16 j6	40	5	M6	18
063	308	16 j6	40	5	M6	18
083	324	38 k6	80	10	M16	41
103	358	38 k6	80	10	M20	41
123	445	42 k6	110	12	M20	45
163	480	42 k6	110	12	M20	45

Per le dimensioni non contemplate fare riferimento al dimensionale MRC/PRC/TRC della grandezza relativa.
 For the missing dimensions, please consider the drawing of relevant MRC/PRC/TRC size.
 Die nicht angegebenen Maße sind der Maßzeichnung des MRC/PRC/TRC der entsprechenden Größe zu entnehmen.
 Pour les dimensions non spécifiées, nous vous prions de vous référer au dessin MRC/PRC/TRC dans la taille désirée.
 Para las cotas no contempladas hacer referencia a las dimensiones MRC/PRC/TRC de los tamaños correspondientes.

99

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.