


Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

NRV (n1=2800)

M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
12	5	0,79	560,0	NRV 030	115	474	178
13	7,5	0,58	373,3		125	542	
13	10	0,45	280,0		140	597	
13	15	0,31	186,7		140	683	
12	20	0,23	140,0		146	752	
16	25	0,25	112,0		210	810	
15	30	0,21	93,3		210	861	
14	40	0,16	70,0		127	948	
13	50	0,12	56,0		128	1021	
12	60	0,10	46,7		126	1085	
11	80	0,08	35,0		130	1194	
24	5	1,56	560,0	NRV 040	200	912	178
28	7,5	1,23	373,3		233	1044	
29	10	0,97	280,0		272	1149	
31	15	0,72	186,7		291	1315	
29	20	0,52	140,0		204	1447	
28	25	0,42	112,0		236	1559	
34	30	0,44	93,3		350	1657	
31	40	0,32	70,0		350	1824	
30	50	0,26	56,0		350	1964	
28	60	0,21	46,7		350	2087	
25	80	0,16	35,0		350	2298	
23	100	0,12	28,0		350	2475	
45	5	2,90	560,0	NRV 050	280	1251	178
52	7,5	2,26	373,3		324	1433	
54	10	1,80	280,0		378	1577	
57	15	1,31	186,7		399	1805	
53	20	0,95	140,0		417	1987	
51	25	0,75	112,0		482	2140	
64	30	0,82	93,3		490	2274	
59	40	0,59	70,0		490	2503	
53	50	0,45	56,0		490	2696	
50	60	0,37	46,7		490	2865	
45	80	0,27	35,0		490	3153	
40	100	0,21	28,0		490	3397	
93	7,5	4,0	373,3	NRV 063	395	1873	178
97	10	3,2	280,0		463	2061	
103	15	2,3	186,7		492	2359	
100	20	1,7	140,0		538	2597	
92	25	1,3	112,0		593	2797	
120	30	1,5	93,3		700	2973	
108	40	1,1	70,0		700	3272	
100	50	0,83	56,0		700	3524	
95	60	0,68	46,7		700	3745	
85	80	0,49	35,0		700	4122	
74	100	0,37	28,0		700	4440	
130	7,5	5,6	373,3	NRV 075	560	2210	178
145	10	4,7	280,0		703	2433	
150	15	3,4	186,7		727	2785	
160	20	2,8	140,0		872	3065	
150	25	2,1	112,0		980	3302	
170	30	2,1	93,3		980	3509	
165	40	1,6	70,0		980	3862	
150	50	1,2	56,0		980	4160	
145	60	1,0	46,7		980	4421	
130	80	0,72	35,0		980	4865	
120	100	0,58	28,0		980	5241	

Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones
NRV (n1=2800)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
210	7,5	8,9	373,3	NRV 090	715	2446	178
235	10	7,7	280,0		900	2692	
270	15	6,0	186,7		1034	3081	
260	20	4,4	140,0		1120	3391	
250	25	3,4	112,0		1270	3653	
310	30	3,7	93,3		1270	3882	
275	40	2,6	70,0		1270	4273	
265	50	2,0	56,0		1270	4603	
245	60	1,6	46,7		1270	4891	
225	80	1,2	35,0		1270	5383	
200	100	0,90	28,0		1270	5799	
340	7,5	14,4	373,3	NRV 110	950	3090	178
380	10	12,2	280,0		1194	3401	
425	15	9,3	186,7		1336	3893	
420	20	7,0	140,0		1485	4285	
440	25	5,9	112,0		1700	4616	
480	30	5,7	93,3		1700	4905	
460	40	4,1	70,0		1700	5399	
450	50	3,3	56,0		1700	5816	
430	60	2,7	46,7		1700	6181	
380	80	1,9	35,0		1700	6803	
350	100	1,5	28,0		1700	7328	
520	7,5	22,1	373,3	NRV 130	1190	4042	178
580	10	18,7	280,0		1493	4449	
670	15	14,7	186,7		1725	5092	
660	20	11,0	140,0		1912	5605	
670	25	9,0	112,0		2100	6038	
770	30	9,0	93,3		2100	6416	
730	40	6,5	70,0		2100	7062	
700	50	5,1	56,0		2100	7607	
640	60	4,0	46,7		2100	8084	
590	80	3,0	35,0		2100	8897	
520	100	2,2	28,0		2100	9584	
840	7,5	35,7	373,3	NRV 150	1550	5526	178
890	10	28,4	280,0		1848	6082	
910	15	19,8	186,7		1889	6962	
980	20	16,1	140,0		2289	7663	
890	25	12,0	112,0		2494	8254	
920	30	10,5	93,3		2800	8771	
1200	40	10,6	70,0		2800	9654	
1100	50	8,1	56,0		2800	10400	
990	60	6,2	46,7		2800	11051	
920	80	4,6	35,0		2800	12163	
810	100	3,3	28,0		2800	13103	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

NRV (n1=1400)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
18	5	0,61	280,0	NRV 030	150	597	178
18	7,5	0,41	186,7		150	683	
18	10	0,32	140,0		169	752	
18	15	0,23	93,3		169	861	
18	20	0,18	70,0		190	948	
21	25	0,18	56,0		210	1021	
20	30	0,15	46,7		210	1085	
18	40	0,11	35,0		210	1194	
17	50	0,09	28,0		210	1286	
16	60	0,08	23,3		210	1367	
13	80	0,05	17,5		210	1504	
34	5	1,12	280,0	NRV 040	250	1149	178
40	7,5	0,90	186,7		294	1315	
40	10	0,69	140,0		331	1447	
40	15	0,48	93,3		331	1657	
39	20	0,37	70,0		350	1824	
38	25	0,30	56,0		350	1964	
45	30	0,31	46,7		350	2087	
41	40	0,23	35,0		350	2298	
39	50	0,18	28,0		350	2475	
36	60	0,15	23,3		350	2630	
33	80	0,12	17,5		350	2895	
29	100	0,09	14,0		350	3118	
62	5	2,04	280,0	NRV 050	350	1577	178
71	7,5	1,58	186,7		401	1805	
72	10	1,23	140,0		490	1987	
74	15	0,88	93,3		490	2274	
73	20	0,68	70,0		490	2503	
70	25	0,54	56,0		490	2696	
84	30	0,57	46,7		490	2865	
76	40	0,42	35,0		490	3153	
73	50	0,34	28,0		490	3397	
68	60	0,28	23,3		490	3610	
65	80	0,22	17,5		490	3973	
55	100	0,16	14,0		490	4280	
128	7,5	2,8	186,7	NRV 063	500	2359	178
130	10	2,2	140,0		571	2597	
140	15	1,6	93,3		615	2973	
135	20	1,2	70,0		667	3272	
130	25	1,0	56,0		700	3524	
160	30	1,1	46,7		700	3745	
145	40	0,76	35,0		700	4122	
135	50	0,60	28,0		700	4440	
130	60	0,51	23,3		700	4719	
122	80	0,39	17,5		700	5193	
118	100	0,34	14,0		700	5595	
185	7,5	4,1	186,7	NRV 075	700	2785	178
195	10	3,2	140,0		830	3065	
200	15	2,3	93,3		851	3509	
210	20	1,9	70,0		980	3862	
200	25	1,5	56,0		980	4160	
230	30	1,5	46,7		980	4421	
220	40	1,1	35,0		980	4865	
210	50	0,89	28,0		980	5241	
200	60	0,75	23,3		980	5569	
190	80	0,58	17,5		980	6130	
180	100	0,48	14,0		980	6603	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

NRV (n1=1400)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
290	7,5	6,3	186,7	NRV 090	900	3081	178
310	10	5,1	140,0		1082	3391	
360	15	4,1	93,3		1257	3882	
355	20	3,1	70,0		1270	4273	
340	25	2,4	56,0		1270	4603	
410	30	2,6	46,7		1270	4891	
360	40	1,8	35,0		1270	5383	
340	50	1,4	28,0		1270	5799	
320	60	1,1	23,3		1270	6163	
285	80	0,83	17,5		1270	6783	
270	100	0,67	14,0		1270	7306	
480	7,5	10,4	186,7	NRV 110	1200	3893	178
520	10	8,6	140,0		1463	4285	
570	15	6,5	93,3		1603	4905	
560	20	4,8	70,0		1700	5399	
590	25	4,1	56,0		1700	5816	
630	30	3,9	46,7		1700	6181	
610	40	2,9	35,0		1700	6803	
600	50	2,3	28,0		1700	7328	
560	60	1,9	23,3		1700	7787	
490	80	1,3	17,5		1700	8571	
460	100	1,1	14,0		1700	9232	
750	7,5	16,1	186,7	NRV 130	1500	5092	178
820	10	13,5	140,0		1845	5605	
920	15	10,3	93,3		2070	6416	
910	20	7,8	70,0		2100	7062	
930	25	6,5	56,0		2100	7607	
1040	30	6,4	46,7		2100	8084	
1050	40	4,9	35,0		2100	8897	
980	50	3,8	28,0		2100	9584	
900	60	3,1	23,3		2100	10185	
840	80	2,3	17,5		2100	11210	
740	100	1,7	14,0		2100	12076	
1200	7,5	25,8	186,7	NRV 150	1950	6962	178
1240	10	20,2	140,0		2267	7663	
1250	15	13,9	93,3		2285	8771	
1300	20	11,1	70,0		2674	9654	
1200	25	8,4	56,0		2800	10400	
1200	30	7,1	46,7		2800	11051	
1550	40	7,3	35,0		2800	12163	
1400	50	5,4	28,0		2800	13103	
1260	60	4,2	23,3		2800	13924	
1150	80	3,1	17,5		2800	15325	
1000	100	2,3	14,0		2800	16508	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

NRV (n1=900)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
20	5	0,44	180,0	NRV 030	175	692	178
20	7,5	0,30	120,0		175	792	
20	10	0,24	90,0		197	871	
20	15	0,17	60,0		197	997	
20	20	0,13	45,0		210	1098	
23	25	0,14	36,0		210	1183	
21	30	0,11	30,0		210	1257	
20	40	0,09	22,5		210	1383	
18	50	0,07	18,0		210	1490	
17	60	0,06	15,0		210	1583	
15	80	0,04	11,3		210	1743	
40	5	0,87	180,0	NRV 040	290	1331	178
44	7,5	0,65	120,0		319	1524	
44	10	0,50	90,0		350	1677	
45	15	0,36	60,0		350	1920	
44	20	0,28	45,0		350	2113	
43	25	0,23	36,0		350	2276	
49	30	0,23	30,0		350	2419	
45	40	0,17	22,5		350	2662	
42	50	0,14	18,0		350	2868	
39	60	0,11	15,0		350	3047	
35	80	0,09	11,3		350	3354	
32	100	0,07	9,0		350	3490	
75	5	1,61	180,0	NRV 050	400	1827	178
84	7,5	1,23	120,0		448	2091	
84	10	0,94	90,0		490	2302	
84	15	0,67	60,0		490	2635	
77	20	0,48	45,0		490	2900	
75	25	0,39	36,0		490	3124	
90	30	0,42	30,0		490	3320	
82	40	0,31	22,5		490	3654	
77	50	0,25	18,0		490	3936	
72	60	0,21	15,0		490	4183	
68	80	0,16	11,3		490	4604	
56	100	0,12	9,0		490	4840	
151	7,5	2,2	120,0	NRV 063	580	2734	178
153	10	1,7	90,0		661	3009	
155	15	1,2	60,0		670	3444	
148	20	0,91	45,0		700	3791	
137	25	0,69	36,0		700	4084	
175	30	0,79	30,0		700	4339	
160	40	0,58	22,5		700	4776	
145	50	0,45	18,0		700	5145	
138	60	0,37	15,0		700	5467	
128	80	0,29	11,3		700	6018	
124	100	0,25	9,0		700	6270	
215	7,5	3,1	120,0	NRV 075	810	3227	178
230	10	2,5	90,0		975	3551	
235	15	1,8	60,0		980	4065	
235	20	1,4	45,0		980	4474	
215	25	1,1	36,0		980	4820	
260	30	1,1	30,0		980	5122	
240	40	0,83	22,5		980	5637	
220	50	0,65	18,0		980	6073	
210	60	0,54	15,0		980	6453	
200	80	0,43	11,3		980	7103	
190	100	0,36	9,0		980	7380	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

NRV (n1=900)

M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
340	7,5	4,8	120,0	NRV 090	1040	3570	178
370	10	4,0	90,0		1270	3929	
420	15	3,1	60,0		1270	4498	
390	20	2,3	45,0		1270	4951	
370	25	1,8	36,0		1270	5333	
460	30	1,9	30,0		1270	5667	
410	40	1,4	22,5		1270	6238	
390	50	1,1	18,0		1270	6719	
350	60	0,86	15,0		1270	7140	
315	80	0,63	11,3		1270	7859	
280	100	0,49	9,0		1270	8180	
565	7,5	8,0	120,0	NRV 110	1390	4511	178
620	10	6,6	90,0		1700	4965	
660	15	4,9	60,0		1700	5684	
630	20	3,6	45,0		1700	6256	
660	25	3,1	36,0		1700	6739	
730	30	3,0	30,0		1700	7161	
690	40	2,2	22,5		1700	7882	
680	50	1,8	18,0		1700	8491	
620	60	1,4	15,0		1700	9023	
540	80	1,0	11,3		1700	9931	
490	100	0,80	9,0		1700	10320	
880	7,5	12,3	120,0	NRV 130	1740	5901	178
960	10	10,3	90,0		2100	6494	
1060	15	7,8	60,0		2100	7434	
1040	20	5,8	45,0		2100	8182	
1050	25	4,8	36,0		2100	8814	
1170	30	4,7	30,0		2100	9366	
1100	40	3,5	22,5		2100	10309	
1050	50	2,7	18,0		2100	11105	
940	60	2,1	15,0		2100	11801	
860	80	1,6	11,3		2100	12989	
780	100	1,2	9,0		2100	13500	
1400	7,5	19,5	120,0	NRV 150	2270	8067	178
1480	10	15,7	90,0		2700	8878	
1450	15	10,5	60,0		2645	10163	
1500	20	8,4	45,0		2800	11186	
1380	25	6,3	36,0		2800	12050	
1400	30	5,4	30,0		2800	12805	
1800	40	5,7	22,5		2800	14094	
1600	50	4,1	18,0		2800	15182	
1440	60	3,2	15,0		2800	16133	
1300	80	2,4	11,3		2800	17757	
1150	100	1,8	9,0		2800	18000	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones


NRV (n1=500)

M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
24	5	0,30	100,0	NRV 030	210	841	178
24	7,5	0,21	66,7		210	963	
24	10	0,16	50,0		210	1060	
24	15	0,12	33,3		210	1213	
23	20	0,09	25,0		210	1336	
29	25	0,10	20,0		210	1439	
26	30	0,08	16,7		210	1529	
23	40	0,06	12,5		210	1683	
21	50	0,05	10,0		210	1813	
19	60	0,04	8,3		210	1830	
17	80	0,03	6,3		210	1830	
49	5	0,60	100,0	NRV 040	350	1619	178
54	7,5	0,45	66,7		350	1853	
54	10	0,35	50,0		350	2040	
55	15	0,26	33,3		350	2335	
52	20	0,19	25,0		350	2570	
49	25	0,15	20,0		350	2769	
58	30	0,16	16,7		350	2942	
53	40	0,12	12,5		350	3238	
49	50	0,10	10,0		350	3488	
46	60	0,08	8,3		350	3490	
40	80	0,06	6,3		350	3490	
36	100	0,05	5,0		350	3490	
92	5	1,12	100,0	NRV 050	490	2222	178
103	7,5	0,86	66,7		490	2544	
103	10	0,67	50,0		490	2800	
103	15	0,47	33,3		490	3205	
93	20	0,33	25,0		490	3528	
91	25	0,28	20,0		490	3800	
108	30	0,29	16,7		490	4038	
98	40	0,22	12,5		490	4445	
91	50	0,17	10,0		490	4788	
83	60	0,14	8,3		490	4840	
75	80	0,11	6,3		490	4840	
65	100	0,09	5,0		490	4840	
184	7,5	1,5	66,7	NRV 063	700	3325	178
185	10	1,2	50,0		700	3660	
187	15	0,85	33,3		700	4190	
178	20	0,63	25,0		700	4611	
164	25	0,48	20,0		700	4967	
200	30	0,54	16,7		700	5279	
185	40	0,40	12,5		700	5810	
173	50	0,32	10,0		700	6259	
160	60	0,26	8,3		700	6270	
137	80	0,19	6,3		700	6270	
128	100	0,16	5,0		700	6270	
260	7,5	2,1	66,7	NRV 075	980	3925	178
270	10	1,7	50,0		980	4320	
280	15	1,2	33,3		980	4945	
285	20	1,0	25,0		980	5443	
255	25	0,73	20,0		980	5863	
300	30	0,77	16,7		980	6231	
280	40	0,58	12,5		980	6858	
250	50	0,44	10,0		980	7380	
240	60	0,37	8,3		980	7380	
215	80	0,29	6,3		980	7380	
210	100	0,24	5,0		980	7380	

Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

(n1=500)

M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
410	7,5	3,3	66,7	NRV 090	1270	4343	178
435	10	2,7	50,0		1270	4780	
490	15	2,1	33,3		1270	5472	
470	20	1,6	25,0		1270	6022	
440	25	1,2	20,0		1270	6487	
550	30	1,4	16,7		1270	6894	
480	40	0,95	12,5		1270	7588	
450	50	0,75	10,0		1270	8174	
400	60	0,59	8,3		1270	8180	
365	80	0,45	6,3		1270	8180	
330	100	0,35	5,0		1270	8180	
690	7,5	5,5	66,7	NRV 110	1700	5488	178
740	10	4,6	50,0		1700	6040	
790	15	3,4	33,3		1700	6914	
750	20	2,5	25,0		1700	7610	
790	25	2,1	20,0		1700	8198	
870	30	2,1	16,7		1700	8711	
810	40	1,5	12,5		1700	9588	
800	50	1,3	10,0		1700	10320	
710	60	1,0	8,3		1700	10320	
630	80	0,7	6,3		1700	10320	
570	100	0,6	5,0		1700	10320	
1080	7,5	8,6	66,7	NRV 130	2100	7178	178
1160	10	7,1	50,0		2100	7900	
1300	15	5,5	33,3		2100	9043	
1230	20	4,0	25,0		2100	9953	
1200	25	3,2	20,0		2100	10722	
1400	30	3,3	16,7		2100	11394	
1300	40	2,4	12,5		2100	12540	
1220	50	1,9	10,0		2100	13500	
1070	60	1,5	8,3		2100	13500	
970	80	1,1	6,3		2100	13500	
860	100	0,8	5,0		2100	13500	
1700	7,5	13,5	66,7	NRV 150	2800	9812	178
1780	10	10,7	50,0		2800	10800	
1730	15	7,2	33,3		2800	12363	
1820	20	5,9	25,0		2800	13607	
1630	25	4,3	20,0		2800	14658	
1670	30	3,8	16,7		2800	15576	
2120	40	3,9	12,5		2800	17144	
1870	50	2,9	10,0		2800	18000	
1680	60	2,3	8,3		2800	18000	
1530	80	1,7	6,3		2800	18000	
1350	100	1,3	5,0		2800	18000	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

NRV-NMRV (n1=1400)


M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
73	300	0,08	4,7	NRV030-040	210	3490	178
65	400	0,06	3,5		210	3490	
61	500	0,04	2,8		210	3490	
73	600	0,04	2,3		210	3490	
73	750	0,04	1,9		210	3490	
73	900	0,03	1,6		210	3490	
65	1200	0,02	1,2		210	3490	
73	1500	0,02	0,9		210	3490	
73	1800	0,02	0,8		210	3490	
65	2400	0,01	0,58		210	3490	
65	3200	0,01	0,4		210	3490	
33	4000	0,01	0,4		210	3490	
29	5000	0,01	0,28		210	3490	
145	300	0,15	4,7	NRV 030-050	210	4840	178
124	400	0,10	3,5		210	4840	
120	500	0,09	2,8		210	4840	
145	600	0,08	2,3		210	4840	
145	750	0,07	1,9		210	4840	
145	900	0,06	1,6		210	4840	
124	1200	0,04	1,2		210	4840	
145	1500	0,04	0,93		210	4840	
145	1800	0,04	0,78		210	4840	
124	2400	0,03	0,6		210	4840	
120	3000	0,02	0,5		210	4840	
82	4000	0,02	0,35		210	4840	
82	4800	0,02	0,29		210	4840	
230	300	0,24	4,7	NRV 030-063	210	6270	178
230	400	0,19	3,5		210	6270	
216	500	0,15	2,8		210	6270	
230	600	0,13	2,3		210	6270	
216	750	0,11	1,9		210	6270	
198	900	0,09	1,6		210	6270	
230	1200	0,08	1,2		210	6270	
216	1500	0,06	0,93		210	6270	
198	1800	0,05	0,78		210	6270	
230	2400	0,05	0,58		210	6270	
216	3000	0,04	0,47		210	6270	
172	4000	0,03	0,35		210	6270	
150	5000	0,02	0,28		210	6270	
390	300	0,36	4,7	NRV 040-075	350	7380	178
360	400	0,27	3,5		350	7380	
320	500	0,21	2,8		350	7380	
390	600	0,19	2,3		350	7380	
390	750	0,16	1,9		350	7380	
390	900	0,14	1,6		350	7380	
360	1200	0,11	1,2		350	7380	
390	1500	0,10	0,93		350	7380	
390	1800	0,09	0,78		350	7380	
360	2400	0,07	0,58		350	7380	
320	3000	0,05	0,47		350	7380	
250	4000	0,04	0,35		350	7380	
230	5000	0,03	0,28		350	7380	

Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones
NRV-NMRV (n1=1400)

M2 Nm	i	P1 kW	n2 1/min		Fr1 N	Fr2 N	
610	300	0,56	4,7	NRV 040-090	350	8180	178
610	400	0,43	3,5		350	8180	
560	500	0,34	2,8		350	8180	
610	600	0,30	2,3		350	8180	
560	750	0,23	1,9		350	8180	
505	900	0,19	1,6		350	8180	
610	1200	0,17	1,2		350	8180	
560	1500	0,14	0,93		350	8180	
505	1800	0,11	0,78		350	8180	
610	2400	0,11	0,58		350	8180	
560	3000	0,08	0,47		350	8180	
460	4000	0,08	0,35		350	8180	
410	5000	0,06	0,28		350	8180	
1100	300	0,95	4,7	NRV 050-110	490	10320	178
1030	400	0,69	3,5		490	10320	
1000	500	0,56	2,8		490	10320	
1030	600	0,48	2,3		490	10320	
1100	750	0,43	1,9		490	10320	
1100	900	0,38	1,6		490	10320	
1030	1200	0,27	1,2		490	10320	
1100	1500	0,26	0,93		490	10320	
1100	1800	0,23	0,78		490	10320	
1030	2400	0,17	0,58		490	10320	
1000	3000	0,14	0,47		490	10320	
780	4000	0,12	0,35		490	10320	
710	5000	0,09	0,28		490	10320	
1760	300	1,48	4,7	NRV 063-130	700	13500	178
1650	400	1,09	3,5		700	13500	
1550	500	0,86	2,8		700	13500	
1650	600	0,76	2,3		700	13500	
1760	750	0,66	1,9		700	13500	
1760	900	0,58	1,6		700	13500	
1650	1200	0,43	1,2		700	13500	
1760	1500	0,39	0,93		700	13500	
1760	1800	0,35	0,78		700	13500	
1650	2400	0,25	0,58		700	13500	
1550	3000	0,20	0,47		700	13500	
1220	4000	0,15	0,35		700	13500	
1100	5000	0,11	0,28		700	13500	
2340	150	3,42	9,3	NRV 063-150	700	18000	178
2340	200	2,66	7,0		700	18000	
2050	250	1,92	5,6		700	18000	
2340	300	1,89	4,7		700	18000	
2670	400	1,81	3,5		700	18000	
2330	500	1,35	2,8		700	18000	
2670	600	1,31	2,3		700	18000	
2330	750	0,98	1,9		700	18000	
2100	900	0,71	1,6		700	18000	
2670	1200	0,75	1,2		700	18000	
2100	1800	0,44	0,8		700	18000	
2670	2400	0,46	0,6		700	18000	
2330	3000	0,34	0,5		700	18000	
1880	4000	0,23	0,4		700	18000	
1650	5000	0,18	0,3		700	18000	




NRV



NRV	030	040	050	063	075	090	110	130	150
B	20	23	30	40	50	50	60	80	80
D1	9 j6	11 j6	14 j6	19 j6	24 j6	24 j6	28 j6	30 j6	35 j6
G2	51	60	74	90	105	125	142	162	195
l	30	40	50	63	75	90	110	130	150
b1	3	4	5	6	8	8	8	8	10
f1	-	-	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M12
t1	10,2	12,5	16	21,5	27	27	31	33	38

NRV-NMRV



NRV-NMRV	030-040	030-050	030-063	040-075	040-090	050-110	063-130	063-150
B	20	20	20	23	23	30	40	40
D1	9 j6	9 j6	9 j6	11 j6	11 j6	14 j6	19 j6	19 j6
G2	51	51	51	60	60	74	90	90
l	10	20	33	35	50	60	67	87
b1	3	3	3	4	4	5	6	6
f1	-	-	-	-	-	M6	M6	M6
t1	10,2	10,2	10,2	12,5	12,5	16	21,5	21,5

Per le dimensioni non contemplate fare riferimento al dimensionale NMRV della grandezza relativa.


For the missing dimensions, please consider the drawing of relevant NMRV size.

Die nicht angegebenen Maße sind der Maßzeichnung des NMRV der entsprechenden Größe zu entnehmen.

Pour les dimensions non spécifiées, nous vous prions de vous référer au dessin NMRV dans la taille désirée.

Para las cotas no contempladas hacer referencia a las dimensiones NMRV de los tamaños correspondientes.


PAM B5 - Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones



B5	IEC										
	056	063	071	080	090	100	112	132	160	180	200
Pm	120	140	160	200	200	250	250	300	350	350	400
Dm	9	11	14	19	24	28	28	38	42	48	55
bm	3	4	5	6	8	8	8	10	12	14	16
tm	10,4	12,8	16,3	21,8	27,3	31,3	31,3	41,3	45,3	51,8	59,3

NMRV (110 ÷ 130) tm= 40,3 (IEC 132)

PAM B14 - Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones



B14	IEC							
	056	063	071	080	090	100	112	132
Pm	80	90	105	120	140	160	160	200
Dm	9	11	14	19	24	28	28	38
bm	3	4	5	6	8	8	8	10
tm	10,4	12,8	16,3	21,8	27,3	31,3	31,3	41,3

[illegible]