



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 (N) D-S-P	Fr2 (N) C	
0,37	7,8	409	1,1	180,2	MRO/PRO 073	71B4	10000	4000	212-213
	6,3	506	0,9	222,9			10000	4000	
	8,6	370	1,8	162,8	PRO 083	71B4	11700	4700	215
	7,1	448	1,5	197,0			11700	4700	
	5,7	559	0,9	246,3			11700	4700	
	5,0	634	0,9	279,0			11700	4700	
0,55	183,8	27	3,7	7,6	MRO/PRO 042	80A4	-	1296	204-205
	131,8	38	2,6	10,6			-	1448	
	108,1	46	2,2	12,9			-	1547	
	96,8	52	1,9	14,5			-	1605	
	85,0	59	2,0	16,5			-	1676	
	60,9	82	1,5	23,0			-	1872	
	50,0	100	1,2	28,0			-	2000	
	44,8	111	1,1	31,3			-	2075	
	41,4	120	1,0	33,8			-	2129	
	68,4	73	2,9	20,5	MRO/PRO 052	80A4	-	2108	206-207
	55,9	89	2,4	25,0			-	2254	
	44,3	113	1,8	31,6			-	2437	
	39,9	125	1,5	35,1			-	2523	
	33,4	150	1,3	42,0			-	2678	
	27,3	183	1,2	51,3			-	2864	
	21,6	231	0,9	64,9			-	3000	
	21,4	221	2,0	65,3	MRO/PRO 073	80A4	10000	3979	212-213
	17,3	273	1,6	80,8			10000	4000	
	14,4	329	1,4	97,3			10000	4000	
	11,6	406	1,1	120,3			10000	4000	
	9,4	506	0,9	149,7			10000	4000	
	11,3	420	1,6	124,3	PRO 083	80A4	11700	4700	215
	8,6	550	1,2	162,8			11700	4700	
	7,1	665	1,0	197,0			11700	4700	
	6,0	786	1,3	232,7	PRO 103	80A4	17500	17500	217
	4,7	997	1,2	295,1			17500	17500	
0,75	183,8	37	2,7	7,6	MRO/PRO 042	80B4	-	1296	204-205
	131,8	52	1,9	10,6			-	1448	
	108,1	63	1,6	12,9			-	1547	
	96,8	70	1,4	14,5			-	1605	
	85,0	80	1,5	16,5			-	1676	
	60,9	112	1,1	23,0			-	1872	
	50,0	136	0,9	28,0			-	2000	
	44,8	152	0,8	31,3			-	2075	
	81,8	83	2,5	17,1	MRO/PRO 052	80B4	-	1986	206-207
	68,4	99	2,1	20,5			-	2108	
	55,9	122	1,7	25,0			-	2254	
	44,3	154	1,3	31,6			-	2437	
	39,9	171	1,1	35,1			-	2523	
	33,4	204	1,0	42,0			-	2678	
	27,3	250	0,9	51,3			-	2864	
	36,0	189	1,1	25,0	MRO/PRO 052	90S6	-	2612	206-207
	28,5	239	0,8	31,6			-	2824	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 (N) D-S-P	Fr2 (N) C	
0,75	31,9	202	2,2	43,9	MRO/PRO 073	80B4	8828	3485	212-213
	26,5	243	1,8	52,8			9391	3707	
	21,4	301	1,5	65,3			10000	3979	
	17,3	372	1,2	80,8			10000	4000	
	14,4	448	1,0	97,3			10000	4000	
	14,1	458	1,5	99,5	PRO 083	80B4	11700	4700	215
	11,3	572	1,2	124,3			11700	4700	
	8,6	750	0,9	162,8			11700	4700	
	9,1	708	2,0	153,8	PRO 103	80B4	17500	17500	217
	7,5	857	1,6	186,2			17500	17500	
	6,0	1071	0,9	232,7			17500	17500	
	4,7	1359	0,9	295,1			17500	17500	
	6,2	1040	1,9	225,9	PRO 123	80B4	26000	26000	219
	4,9	1319	1,6	286,5			26000	26000	
0,92	183,8	45	2,2	7,6	MRO/PRO 042	80C4	-	1296	204-205
	131,8	63	1,6	10,6			-	1448	
	108,1	77	1,3	12,9			-	1547	
	96,8	86	1,2	14,5			-	1605	
	85,0	98	1,2	16,5			-	1676	
	60,9	137	0,9	23,0			-	1872	
	176,9	47	3,8	7,9	MRO/PRO 052	80C4	-	1536	206-207
	148,0	56	3,2	9,5			-	1630	
	121,0	69	2,6	11,6			-	1743	
	95,7	87	2,1	14,6			-	1885	
	81,8	102	2,1	17,1			-	1986	
	68,4	122	1,7	20,5			-	2108	
	55,9	149	1,4	25,0			-	2254	
	44,3	189	1,1	31,6			-	2437	
	39,9	209	0,9	35,1			-	2523	
	33,4	250	0,8	42,0			-	2678	
	42,4	197	2,1	33,0	MRO/PRO 072	80C4	8031	3170	210-211
	34,3	244	1,6	40,9			8621	3403	
	30,7	272	1,3	45,6			8944	3531	
	25,5	328	1,1	54,9			9515	3756	
	20,6	405	0,9	68,0			10000	4000	
	31,9	248	1,8	43,9	MRO/PRO 073	80C4	8828	3485	212-213
	26,5	298	1,5	52,8			9391	3707	
	21,4	369	1,2	65,3			10000	3979	
	17,3	457	1,0	80,8			10000	4000	
	17,4	454	1,5	80,4	PRO 083	80C4	11700	4700	215
	14,1	562	1,2	99,5			11700	4700	
	11,3	702	1,0	124,3			11700	4700	
	9,1	869	1,6	153,8	PRO 103	80C4	17500	17500	217
	7,5	1051	1,3	186,2			17500	17500	
	6,2	1276	1,6	225,9	PRO 123	80C4	26000	26000	219
	4,9	1618	1,3	286,5			26000	26000	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 (N) D-S-P	Fr2 (N) C	
1,1	176,9	56	3,2	7,9	MRO/PRO 052	90S4	-	1536	206-207
	148,0	67	2,7	9,5			-	1630	
	121,0	83	2,2	11,6			-	1743	
	95,7	104	1,7	14,6			-	1885	
	81,8	122	1,7	17,1			-	1986	
	68,4	146	1,4	20,5			-	2108	
	55,9	178	1,2	25,0			-	2254	
	44,3	225	0,9	31,6			-	2437	
	51,0	196	2,1	27,5	MRO/PRO 072	90S4	7550	2980	210-211
	42,4	236	1,8	33,0			8031	3170	
	34,3	291	1,4	40,9			8621	3403	
	30,7	325	1,1	45,6			8944	3531	
	25,5	392	0,9	54,9			9515	3756	
	31,9	296	1,5	43,9	MRO/PRO 073	90S4	8828	3485	212-213
	26,5	357	1,3	52,8			9391	3707	
	21,4	441	1,0	65,3			10000	3979	
	34,3	276	2,5	40,9	PRO 083	90S4	10527	4311	215
	27,4	345	2,0	51,1			11337	4642	
	21,7	435	1,6	64,4			11700	4700	
	17,4	543	1,3	80,4			11700	4700	
	14,1	672	1,0	99,5			11700	4700	
	11,3	839	0,8	124,3			11700	4700	
	13,2	718	1,9	106,4	PRO 103	90S4	17500	17500	217
	11,6	813	1,7	120,5			17500	17500	
	9,1	1039	1,3	153,8			17500	17500	
	7,5	1257	1,1	186,2			17500	17500	
	6,2	1525	1,3	225,9	PRO 123	90S4	26000	26000	219
	4,9	1935	1,1	286,5			26000	26000	
1,5	176,9	77	2,3	7,9	MRO/PRO 052	90L4	-	1536	206-207
	148,0	92	2,0	9,5			-	1630	
	121,0	113	1,6	11,6			-	1743	
	95,7	142	1,3	14,6			-	1885	
	81,8	166	1,3	17,1			-	1986	
	68,4	199	1,1	20,5			-	2108	
	55,9	243	0,9	25,0			-	2254	
	63,1	216	1,9	22,2	MRO/PRO 072	90L4	7033	2776	210-211
	51,0	267	1,6	27,5			7550	2980	
	42,4	321	1,3	33,0			8031	3170	
	34,3	397	1,0	40,9			8621	3403	
	31,9	404	1,1	43,9	MRO/PRO 073	90L4	8828	3485	212-213
	26,5	487	0,9	52,8			9391	3707	
	43,9	310	1,6	31,9	PRO 082	90L4	9690	3968	214
	38,8	351	1,6	36,1			10101	4136	
	34,3	376	1,8	40,9	PRO 083	90L4	10527	4311	215
	27,4	470	1,4	51,1			11337	4642	
	21,7	593	1,1	64,4			11700	4700	
	17,4	741	0,9	80,4			11700	4700	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 (N) D-S-P	Fr2 (N) C	
1,5	18,4	700	2,0	76,0	PRO 103	90L4	17500	17500	217
	13,2	980	1,4	106,4			17500	17500	
	11,6	1109	1,3	120,5			17500	17500	
	9,1	1416	1,0	153,8			17500	17500	
	7,5	1714	0,8	186,2			17500	17500	
1,8	7,7	1664	1,7	180,7	PRO 123	90L4	26000	26000	219
	6,2	2080	1,0	225,9			26000	26000	
	4,9	2638	0,8	286,5			26000	26000	
	176,9	92	2,0	7,9	MRO/PRO 052	90LL4	-	1536	206-207
	148,0	110	1,6	9,5			-	1630	
2,2	121,0	135	1,3	11,6			-	1743	
	95,7	171	1,1	14,6			-	1885	
	81,8	200	1,1	17,1			-	1986	
	68,4	239	0,9	20,5			-	2108	
2,2	78,0	209	2,0	17,9	MRO/PRO 072	90LL4	6552	2586	210-211
	63,1	259	1,6	22,2			7033	2776	
	51,0	320	1,3	27,5			7550	2980	
	42,4	385	1,1	33,0			8031	3170	
	54,9	297	2,2	25,5	PRO 082	90LL4	8995	3683	214
2,2	43,9	372	1,3	31,9			9690	3968	
	38,8	421	1,3	36,1			10101	4136	
	34,3	452	1,5	40,9	PRO 083	90LL4	10527	4311	215
	27,4	564	1,2	51,1			11337	4642	
	21,7	712	1,0	64,4			11700	4700	
2,2	18,4	840	1,7	76,0	PRO 103	90LL4	17500	17500	217
	13,2	1175	1,2	106,4			17500	17500	
	11,6	1331	1,1	120,5			17500	17500	
	9,1	1700	0,8	153,8			17500	17500	
	9,2	1673	1,7	151,4	PRO 123	90LL4	26000	26000	219
2,2	7,7	1997	1,4	180,7			26000	26000	
	6,2	2496	0,8	225,9			26000	26000	
	78,0	256	1,6	17,9	MRO/PRO 072	100LA4	6552	2586	210-211
	63,1	316	1,3	22,2			7033	2776	
	51,0	391	1,1	27,5			7550	2980	
2,2	68,6	291	2,1	20,4	PRO 082	100LA4	8353	3420	214
	54,9	364	1,8	25,5			8995	3683	
	43,9	454	1,1	31,9			9690	3968	
	38,8	515	1,1	36,1			10101	4136	
	30,7	616	2,3	45,6	PRO 103	100LA4	16376	16376	217
2,2	22,6	836	1,7	61,9			17500	17500	
	18,4	1026	1,4	76,0			17500	17500	
	13,2	1437	1,0	106,4			17500	17500	
	11,6	1627	0,9	120,5			17500	17500	
2,2	11,6	1627	1,7	120,5	PRO 123	100LA4	26000	26000	219
	9,2	2045	1,4	151,4			26000	26000	
	7,7	2440	1,1	180,7			26000	26000	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 (N) D-S-P	Fr2 (N) C	
2,2	7,5	2509	1,7	185,7	PRO 143	100LA4	31000	31000	221
	6,9	2750	1,5	203,6			31000	31000	
	6,0	3136	1,3	232,2			31000	31000	
	5,5	3438	1,2	254,5			31000	31000	
3	112,5	242	1,4	12,4	MRO/PRO 072	100LB4	5800	2289	210-211
	93,9	290	1,4	14,9			6160	2431	
	78,0	349	1,2	17,9			6552	2586	
	87,0	313	2,0	16,1	PRO 082	100LB4	7714	3159	214
	68,6	397	1,5	20,4			8353	3420	
	54,9	496	1,3	25,5			8995	3683	
	43,9	620	0,8	31,9			9690	3968	
	38,8	702	0,8	36,1			10101	4136	
	46,5	585	1,7	30,1	PRO 102	100LB4	14262	14262	216
	36,7	743	1,6	38,2			15438	15438	
	30,7	840	1,7	45,6	PRO 103	100LB4	16376	16376	217
	22,6	1139	1,2	61,9			17500	17500	
	18,4	1399	1,0	76,0			17500	17500	
	18,4	1399	2,0	76,0	PRO 123	100LB4	26000	26000	219
	13,5	1916	1,5	104,0			26000	26000	
	11,6	2219	1,3	120,5			26000	26000	
	9,2	2789	1,0	151,4			26000	26000	
	7,7	3328	0,8	180,7			26000	26000	
	9,2	2804	1,5	152,2	PRO 143	100LB4	31000	31000	221
	7,5	3421	1,2	185,7			31000	31000	
	6,9	3751	1,1	203,6			31000	31000	
	6,0	4276	1,0	232,2			31000	31000	
	5,5	4688	0,9	254,5			31000	31000	
	8,1	3185	1,8	172,9	PRO 163	100LB4	35000	35000	223
	6,7	3868	1,5	210,0			35000	35000	
4	167,5	217	1,6	8,4	MRO/PRO 072	112M4	5079	2005	210-211
	139,2	261	1,3	10,1			5403	2133	
	112,5	323	1,1	12,4			5800	2289	
	93,9	386	1,1	14,9			6160	2431	
	108,7	334	1,9	12,9	PRO 082	112M4	7163	2933	214
	87,0	417	1,5	16,1			7714	3159	
	68,6	529	1,1	20,4			8353	3420	
	54,9	661	1,0	25,5			8995	3683	
	58,1	624	2,1	24,1	PRO 102	112M4	13239	13239	216
	46,5	781	1,3	30,1			14262	14262	
	36,7	990	1,2	38,2			15438	15438	
	37,7	912	1,5	37,1	PRO 103	112M4	15291	15291	217
	30,7	1119	1,3	45,6			16376	16376	
	22,6	1519	0,9	61,9			17500	17500	
	18,4	1866	0,8	76,0			17500	17500	
	22,6	1519	1,8	61,9	PRO 123	112M4	26000	26000	219
	18,4	1866	1,5	76,0			26000	26000	
	13,5	2555	1,1	104,0			26000	26000	
	11,6	2958	0,9	120,5			26000	26000	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 (N) D-S-P	Fr2 (N) C	
4	11,7	2928	1,4	119,2	PRO 143	112M4	31000	31000	221
	9,2	3739	1,1	152,2			31000	31000	
	11,6	2967	2,0	120,8			35000	35000	
	10,3	3325	1,7	135,4			35000	35000	
	8,1	4246	1,4	172,9			35000	35000	
4,8	6,7	5157	1,1	210,0	MRO/PRO 072	112MS4	35000	35000	210-211
	167,5	260	1,3	8,4			5079	2005	
	139,2	313	1,1	10,1			5403	2133	
	108,7	401	1,6	12,9			7163	2933	
	87,0	500	1,3	16,1			7714	3159	
	68,6	635	0,9	20,4			8353	3420	
	54,9	793	0,8	25,5			8995	3683	
	71,4	610	2,0	19,6			12363	12363	
	58,1	749	1,7	24,1			13239	13239	
	46,5	937	1,1	30,1			14262	14262	
	36,7	1188	1,0	38,2			15438	15438	
	37,7	1094	1,3	37,1			15291	15291	
	30,7	1343	1,0	45,6			16376	16376	
	29,9	1379	2,0	46,8			24210	24210	
	22,6	1823	1,5	61,9			26000	26000	
	18,4	2239	1,3	76,0			26000	26000	
	13,5	3066	0,9	104,0			26000	26000	
	14,8	2788	2,1	94,6			35000	35000	
	11,6	3560	1,6	120,8			35000	35000	
	10,3	3991	1,5	135,4			35000	35000	
	8,1	5096	1,1	172,9			35000	35000	
	6,7	6188	0,9	210,0			35000	35000	
5,5	171,4	291	1,7	8,2	PRO 082	132S4	6154	2520	214
	137,3	364	1,4	10,2			6628	2714	
	108,7	459	1,4	12,9			7163	2933	
	87,0	573	1,1	16,1			7714	3159	
	68,6	728	0,8	20,4			8353	3420	
	71,4	699	1,7	19,6	PRO 102	132S4	12363	12363	216
	58,1	859	1,5	24,1			13239	13239	
	46,5	1073	0,9	30,1			14262	14262	
	36,7	1361	0,9	38,2			15438	15438	
	46,5	1073	1,9	30,1	PRO 122	132S4	20901	20901	218
	36,7	1361	1,5	38,2			22624	22624	
	29,9	1580	1,8	46,8	PRO 123	132S4	24210	24210	219
	22,6	2089	1,3	61,9			26000	26000	
	18,4	2566	1,1	76,0			26000	26000	
	14,6	3243	1,3	96,0	PRO 143	132S4	31000	31000	221
	11,7	4026	1,0	119,2			31000	31000	
	16,6	2842	2,0	84,2	PRO 163	132S4	35000	35000	223
	14,8	3195	1,8	94,6			35000	35000	
	11,6	4080	1,4	120,8			35000	35000	
	10,3	4572	1,3	135,4			35000	35000	
	8,1	5839	1,0	172,9			35000	35000	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 (N) D-S-P	Fr2 (N) C	
7,5	171,4	397	1,3	8,2	PRO 082	132M4	6154	2520	214
	137,3	496	1,0	10,2			6628	2714	
	108,7	626	1,0	12,9			7163	2933	
	113,2	601	2,2	12,4	PRO 102	132M4	10603	10603	216
	92,1	739	1,8	15,2			11354	11354	
	71,4	953	1,3	19,6			12363	12363	
	58,1	1171	1,1	24,1			13239	13239	
	58,1	1171	2,2	24,1	PRO 122	132M4	19403	19403	218
	46,5	1464	1,4	30,1			20901	20901	
	36,7	1856	1,1	38,2			22624	22624	
	36,7	1755	1,6	38,1	PRO 123	132M4	22607	22607	219
	29,9	2155	1,3	46,8			24210	24210	
	22,6	2849	1,0	61,9			26000	26000	
	18,4	3498	0,8	76,0			26000	26000	
9,2	18,9	3419	1,2	74,3	PRO 143	132M4	31000	31000	221
	14,6	4422	0,9	96,0			31000	31000	
	20,2	3188	1,8	69,2	PRO 163	132M4	35000	35000	223
	16,6	3875	1,5	84,2			35000	35000	
	14,8	4357	1,3	94,6			35000	35000	
	11,6	5563	1,0	120,8			35000	35000	
	171,4	487	1,0	8,2	PRO 082	132L4	6154	2520	214
	137,3	608	0,8	10,2			6628	2714	
	145,3	575	1,7	9,6	PRO 102	132L4	9755	9755	216
	113,2	738	1,8	12,4			10603	10603	
	92,1	906	1,4	15,2			11354	11354	
	71,4	1169	1,0	19,6			12363	12363	
	58,1	1436	0,9	24,1			13239	13239	
	71,4	1169	2,1	19,6	PRO 122	132L4	18118	18118	218
	58,1	1436	1,8	24,1			19403	19403	
	46,5	1795	1,1	30,1			20901	20901	
	36,7	2277	0,9	38,2			22624	22624	
	36,7	2152	1,3	38,1	PRO 123	132L4	22607	22607	219
	29,9	2644	1,1	46,8			24210	24210	
	22,6	3494	0,8	61,9			26000	26000	
	29,7	2662	1,5	47,1	PRO 143	132L4	29501	29501	221
	24,1	3284	1,3	58,1			31000	31000	
	18,9	4194	1,0	74,3			31000	31000	
	28,7	2752	2,1	48,7	PRO 163	132L4	33680	33680	223
	23,3	3396	1,7	60,1			35000	35000	
	20,2	3910	1,5	69,2			35000	35000	
	16,6	4754	1,2	84,2			35000	35000	
	14,8	5344	1,1	94,6			35000	35000	
	11,6	6824	0,8	120,8			35000	35000	




Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones

P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 (N) D-S-P	Fr2 (N) C	
11	178,4	559	1,8	7,8	PRO 102	160M4	9109	9109	216
	145,3	687	1,5	9,6			9755	9755	
	113,2	882	1,5	12,4			10603	10603	
	92,1	1083	1,2	15,2			11354	11354	
	71,4	1398	1,8	19,6	PRO 122	160M4	18118	18118	218
	58,1	1717	1,5	24,1			19403	19403	
	46,5	2147	0,9	30,1			20901	20901	
	48,1	2074	1,8	29,1	PRO 142	160M4	25118	25118	220
	38,5	2592	1,4	36,4			27058	27058	
	37,9	2493	1,6	36,9	PRO 143	160M4	27193	27193	221
	29,7	3183	1,3	47,1			29501	29501	
	24,1	3927	1,1	58,1			31000	31000	
	46,7	2139	2,3	30,0	PRO 162	160M4	28651	28651	222
	41,4	2413	2,2	33,9			29829	29829	
	37,3	2673	1,9	37,5			30864	30864	
	28,7	3291	1,8	48,7	PRO 163	160M4	33680	33680	223
	23,3	4060	1,4	60,1			35000	35000	
	20,2	4675	1,2	69,2			35000	35000	
	16,6	5684	1,0	84,2			35000	35000	
	14,8	6390	0,9	94,6			35000	35000	
15	178,4	763	1,3	7,8	PRO 102	160L4	9109	9109	216
	145,3	937	1,1	9,6			9755	9755	
	113,2	1203	1,1	12,4			10603	10603	
	92,1	1477	0,9	15,2			11354	11354	
	113,2	1203	2,2	12,4	PRO 122	160L4	15538	15538	218
	92,1	1477	1,8	15,2			16640	16640	
	71,4	1907	1,3	19,6			18118	18118	
	58,1	2342	1,1	24,1			19403	19403	
	58,7	2318	1,6	23,8	PRO 142	160L4	23507	23507	220
	48,1	2828	1,3	29,1			25118	25118	
	38,5	3535	1,0	36,4			27058	27058	
	37,9	3399	1,2	36,9	PRO 143	160L4	27193	27193	221
	29,7	4340	0,9	47,1			29501	29501	
	58,8	2316	2,0	23,8	PRO 162	160L4	26534	26534	222
	51,7	2633	1,9	27,1			27691	27691	
	46,7	2916	1,7	30,0			28651	28651	
	41,4	3291	1,6	33,9			29829	29829	
	37,3	3645	1,4	37,5			30864	30864	
	28,7	4487	1,3	48,7	PRO 163	160L4	33680	33680	223
	23,3	5536	1,0	60,1			35000	35000	
	20,2	6376	0,9	69,2			35000	35000	
18,5	178,4	941	2,1	7,8	PRO 122	180M4	13349	13349	218
	113,2	1483	1,8	12,4			15538	15538	
	92,1	1822	1,4	15,2			16640	16640	
	71,4	2352	1,1	19,6			18118	18118	
	58,1	2888	0,9	24,1			19403	19403	



Prestazioni / Performance / Leistungen / Performances / Prestaciones


P1 kW	n2 1/min	M2 Nm	f.s.	i			Fr2 (N) D-S-P	Fr2 (N) C	
18,5	73,4	2285	2,0	19,1	PRO 162	180M4	24632	24632	222
	58,8	2857	1,6	23,8			26534	26534	
	51,7	3247	1,5	27,1			27691	27691	
	46,7	3597	1,4	30,0			28651	28651	
	41,4	4059	1,3	33,9			29829	29829	
	37,3	4496	1,2	37,5			30864	30864	
	28,7	5534	1,0	48,7	PRO 163	180M4	33680	33680	223
	23,3	6828	0,8	60,1			35000	35000	
22	178,4	1119	1,8	7,8	PRO 122	180L4	13349	13349	218
	113,2	1764	1,5	12,4			15538	15538	
	92,1	2166	1,2	15,2			16640	16640	
	71,4	2797	0,9	19,6			18118	18118	
	189,8	1051	2,7	7,4	PRO 142	180L4	15897	15897	220
	146,8	1360	2,1	9,5			17320	17320	
	120,4	1658	2,1	11,6			18504	18504	
	93,1	2144	1,6	15,0			20160	20160	
	76,3	2616	1,4	18,3			21541	21541	
	58,7	3400	1,1	23,8			23507	23507	
	183,6	1087	3,5	7,6	PRO 162	180L4	18149	18149	222
	129,2	1544	2,5	10,8			20403	20403	
	116,4	1714	2,7	12,0			21125	21125	
	82,0	2436	1,9	17,1			23748	23748	
	73,4	2718	1,7	19,1			24632	24632	
	58,8	3397	1,4	23,8			26534	26534	
	51,7	3861	1,3	27,1			27691	27691	
	46,7	4277	1,2	30,0			28651	28651	
	41,4	4827	1,1	33,9			29829	29829	
	37,3	5346	1,0	37,5			30864	30864	
30	189,8	1434	2,0	7,4	PRO 142	200L4	15897	15897	220
	146,8	1854	1,5	9,5			17320	17320	
	120,4	2261	1,5	11,6			18504	18504	
	93,1	2924	1,2	15,0			20160	20160	
	76,3	3567	1,0	18,3			21541	21541	
	183,6	1482	2,6	7,6	PRO 162	200L4	18149	18149	222
	129,2	2106	1,8	10,8			20403	20403	
	116,4	2338	2,0	12,0			21125	21125	
	82,0	3321	1,4	17,1			23748	23748	
	73,4	3706	1,2	19,1			24632	24632	
	58,8	4632	1,0	23,8			26534	26534	
	51,7	5265	0,9	27,1			27691	27691	
	46,7	5832	0,9	30,0			28651	28651	
	41,4	6582	0,8	33,9			29829	29829	



042

Dimensioni / Dimensions / Abmessungen / Encombresments / Dimensiones

MRO 042




042	Motore normale / Standard motor / Normaler Motor / Moteur normal / Motor normal				Motore autofrenante / Brake motor / Bremsmotor / Moteur frein / Motor-freno			
	g	X	Y	~kg	g	X	Y	~kg
063	155,7	178	120,9	7,6	155,7	237,5	120,9	9
071	167,5	204	138,9	9,5	167,5	269	138,9	11,5
080	178,5	221	157,9	13,5	178,5	294	157,9	16,6

(..) Solo su richiesta
 (..) Only on request
 (..) Auf Wunsch
 (..) Seulement sur demande
 (..) Sólo bajo pedido

- Peso comprensivo di motore
 - Weight with motor
 - Gewicht mit Motor
 - Poids avec moteur
 - Peso con motor

PRO 042



PAM	~ kg
063	5
071	5,1
080	5,3

- Peso senza motore
- Weight without motor
- Gewicht ohne Motor
- Poids sans moteur
- Peso sin motor
- (..) Solo su richiesta
- (..) Only on request
- (..) Auf Wunsch
- (..) Seulement sur demande
- (..) Sólo bajo pedido

Per le dimensioni relative alla zona attacco motore (Pm, Dm, bm, tm) fare riferimento alla tabella di pag. 226.

For the dimensions concerning the motor connection area (Pm, Dm, bm, tm) please refer to the table shown at page 226.

Zu den Abmessungen des Motoranschlußflansches (Pm, Dm, bm, tm) siehe Tabelle auf Seite 226.

Pour les dimensions concernant la zone de montage du moteur (Pm, Dm, bm, tm) lire SVP le tableau à la page 226.

Para las magnitudes correspondientes a la zona del motor (Pm, Dm, bm, tm) consulte la tabla de la página 226.